



CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
Località Piano della Rocca Complesso Alento
84060 PRIGNANO CILENTO

Deliberazione n. 50

del 24/09/2018

OGGETTO: PSR Campania 2014 – 2020 – Tipologia 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”. Progetto esecutivo degli interventi di “Ammodernamento dell’impianto irriguo *Metoio alimentato dall’Invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)*”. CUP: E14D16000060009. Affidamento incarico studio geologico e di compatibilità idrogeologica. CIG Z0C25081C0.

IL PRESIDENTE

a norma dell’art. 17 – comma 2 – lettera k) del vigente Statuto consortile, con l’assistenza del Direttore dell’Ente

PREMESSO:

- **che** con D.D.R. n.239 del 24/07/2018 la Regione Campania ha approvato il Bando di selezione degli interventi da finanziare con fondi a valere sul PSR Campania 2014/2020 Tipologia 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”;
- **che** il Consorzio intende partecipare al predetto bando con l’iniziativa progettuale dal titolo “Ammodernamento dell’impianto irriguo *Metoio alimentato dall’Invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)*” il cui importo dei lavori è stabilito pari a circa 2.9 milioni di euro;
- **che** con propria delibera n. 46 del 10/09/2018 è stato autorizzato il RUP, Ing. Marcello Nicodemo, ad attivare le necessarie procedure di pubblica evidenza per l’affidamento della prestazioni e lavori, compresa quella per l’affidamento dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica del progetto de quo;
- **che** in data 14/09/2018, con il numero 1513 di protocollo, è stato pubblicato sul sito del Consorzio l’avviso esplorativo - indagine di mercato per l’affidamento del servizio per la redazione dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica dei lavori in oggetto;

VISTA la determina n. 11 del 24/09/2018 a firma del R.U.P. ing. Marcello Nicodemo, con la quale propone alla Deputazione Amministrativa di affidare il servizio di che trattasi allo Studio Associato Geologia Toscana di Poggibonsi (SI) al prezzo di € 3.800,16 oltre I.V.A.;

RILEVATO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 – comma 2 – lettera k) del vigente Statuto consortile, stante la necessità di sviluppare le fasi progettuali fino al livello esecutivo e la verifica della progettazione entro i termini stabiliti dal bando di tipologia in argomento al 2 ottobre 2018;

VISTI l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., ed il Regolamento Consortile per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio dei delegati con delibera n. 5 del 23/07/2018;


VISTA la Legge Regionale 25.02.2003, n. 4;

VISTO il vigente Statuto, in particolare l'art. 17 – comma 2 – lettera k);

DELIBERA

- di affidare il servizio per la redazione dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica dei lavori in oggetto, allo Studio Associato Geologia Toscana di Poggibonsi (SI) al prezzo di € 3.800,16 oltre I.V.A.;
- di dare mandato al R.U.P. ing. Marcello Nicodemo dei successi e consequenziali atti;
- di sottoporre la presente delibera alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ai sensi dell'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile.

IL DIRETTORE
Ing. Marcello Nicodemo



IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Chirico



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal**24 SET. 2018**.....a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003, n. 4.

IL SEGRETARIO
Ing. Marcello Nicodemo





CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



DETERMINA N. 11

DEL 24/09/2018

Oggetto: PSR Regione Campania 2014 – 2020 – Tipologia 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”. Progetto esecutivo degli interventi di “Ammodernamento dell’impianto irriguo *Metoio alimentato dall’Invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)*. CUP: E14D16000060009. Indagine di mercato per affidamento incarico studio geologico e di compatibilità idrogeologica.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con D.D.R. n.239 del 24/07/2018 la Regione Campania ha approvato il Bando di selezione degli interventi da finanziare con fondi a valere sul PSR Campania 2014/2020 Tipologia 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”;
- il Consorzio intende partecipare al predetto bando con l’iniziativa progettuale dal titolo “Ammodernamento dell’impianto irriguo *Metoio alimentato dall’Invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)*” il cui importo dei lavori è stabilito pari a circa 2.9 milioni di euro;
- con delibera Presidenziale n. 46 del 10.09.2018, si da incarico al RUP per l’attivazione della procedura di pubblica evidenza per l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica;
- in data 14/09/2018 con il numero 1513 di protocollo è stato pubblicato sul sito del Consorzio un avviso esplorativo - indagine di mercato per l’affidamento del servizio per la redazione dello studio geologico e di compatibilità idrogeologica;
- la scadenza prevista per la ricezione delle manifestazione d’interesse è stata fissata per il giorno 20/09/2018 alle ore 12:00;

VISTE le manifestazioni d’interesse fatte pervenire dai soggetti di seguito elencati:

Rif./Prot.	Soggetto	importo offerto al netto di cassa e I.V.A.	note
1548	dott. Giuseppe Cuffari	€ 5.000,00	
1459	dott. Massimo Marrocchesi	€ 4.390,00	
1550	dott. Antonio Cuomo	€ 5.459,09	
1551	dott. Ugo Ugatti	€ 6.900,00	
1552	dott. Alberto Collovà	€ 3.998,00	
1553	Studio Ass. Geologica Toscana	€ 3.800,16	
1554	dott. Emilio Lionetti	€ -	manca curriculum - doppia ribasso 59,00% e 61,00 %
1555	dott. Nicola Donadio	€ 6.825,00	
1556	dott. Maurizio Di Landri	€ 6.000,00	
1557	dott. Francesco Peduto	€ 8.645,00	
1558	dott. Sabato Di Ruocco	€ 7.098,00	
1559	dott. Giuseppe Parlato	€ 4.000,00	
1560	dott. Pierluigi Curcio	€ 8.008,00	
1561	dott. Gerardo D’Urso	€ 6.500,00	
1562	dott. Filippo Pagliuca	€ 6.150,00	
1564	dott. Rocco Lafratta	€ 5.915,00	

VISTA la documentazione presentata dai professionisti;

CONSIDERATO che la proposta dello Studio Associato Geologia Toscana di Poggibonsi (SI) è da considerarsi la più vantaggiosa dal punto di vista economico;

RITENUTO che il servizio di redazione dello studio geologico e compatibilità idrogeologica possa essere affidato allo Studio Associato Geologia Toscana di Poggibonsi (SI) che ha offerto un importo pari ad € 3.800,16 oltre cassa e IVA;

VISTI l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., ed il Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio dei delegati con delibera n. 5 del 23/07/2018;

DETERMINA

- di proporre l'affidamento del servizio di che trattasi alla ditta Studio Associato Geologia Toscana di Poggibonsi (SI) al prezzo di € 3.800,16 oltre I.V.A.;
- di porre la spesa a carico del finanziamento "PSR Regione Campania 2014 - 2020 - Tipologia 4.3.2 "Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari". Progetto esecutivo degli interventi di "Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'Invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA).

L'UFFICIO TECNICO
Geom. Luigi Leoni

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marcello Nicodemo

