



CONSORZIO DI BONIFICA
"VELIA"
Località Piano della Rocca Complesso
Alento
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Deliberazione Presidenziale n. 58 del 01/08/2023

OGGETTO: *Fornitura di n. 2 testate per trincia a braccio telescopio e n. 3 trincia professionali a bandiera con martelli. Affidamento diretto ex – art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. parziale della fornitura alla ditta TECNO - AGRIA di D'Angelo M. & C. Sas (C.F. 02749360653) – CIG 9887086978.*

* * * * *

IL PRESIDENTE

a norma dell'art. 17 – comma 2 - lettera k) del vigente Statuto consortile, con l'assistenza del Direttore dell'Ente

VISTA la Determina n. 05 del 27/07/2023 con la quale il Responsabile del Procedimento ha formulato rituale proposta di affidamento della fornitura di n. 2 testate per trincia a braccio telescopio e n. 3 trincia professionali a bandiera con martelli alla ditta **TECNO - AGRIA di D'Angelo M. & C. Sas (C.F. 02749360653)** il cui testo qui di seguito si riporta integralmente:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

nominato con delibera Presidenziale n. 45 del 16/06/2023
ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 94 del 14/07/2023

PREMESSO CHE:

- con relazione del 20/04/2023 il Geom. Pasquale Pinto dell'Ufficio Manutenzione e Gestione delle opere consortili ha posto in evidenza il considerevole grado di usura raggiunto dai due trincia a bandiera marca Berti e dal trincia forestale marca Agricom in possesso del Consorzio;
- nella medesima relazione è altresì precisato come il precario funzionamento delle suddette attrezzature implichino improvvisi e frequenti interventi di riparazione, innescando le conseguenti difficoltà nel rispetto delle tempistiche programmate per la manutenzione delle opere;
- in data 15/05/2023 il citato Geom. Pasquale Pinto ha redatto un "Progetto tecnico" inerente la fornitura delle attrezzature in trattazione;
- a seguito di una propedeutica indagine di mercato, con il suddetto Progetto tecnico il Consorzio è addivenuto a una stima di riferimento della fornitura di complessivi € 76.800 oltre IVA;
- in considerazione dell'esigenza di addivenire in tempi celeri all'ottenimento della fornitura de quo, con delibera Presidenziale a contrarre n. 45 del 16/06/2023 il Consorzio ha:
 - approvato il succitato "Progetto tecnico" della fornitura;
 - approvato lo schema di Avviso/Indagine di mercato per l'acquisizione di preventivi finalizzati all'affidamento diretto ex – art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. (CIG 9887086978);
 - demandato allo scrivente RUP l'attivazione degli atti conseguenti e connessi all'esecuzione della suddetta delibera procedendo alla conseguente acquisizione di manifestazioni di interesse preordinate all'affidamento diretto della fornitura ex – art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

- l'Avviso di indagine di mercato/manifestazione di interesse inerente alla fornitura in trattazione è stato pubblicato in data 19/06/2023 (prot. 1193/U), in uno alla correlata modulistica, sul profilo committente del Consorzio www.consorziovelvia.com nella sezione "Bandi di gara e contratti" nonché sulla piattaforma di committenza pubblica ASMEPAL;

- il termine stabilito dall'Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli oo. ee. interessati tramite il sistema di committenza pubblico ASMEPAL è stato fissato per le ore 12 del 04/07/2023;
- entro il suddetto termine sono pervenute, tramite ASMEPAL, n. 2 manifestazioni di interesse il cui elenco nominativo è di seguito riportato in ordine di data di acquisizione:

PARTECIPANTI

Affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a della Legge n. 120/2020 per la fornitura di n. 2 testate per trincia a braccio telescopico e n. 3 trincia professionali laterali a bandiera con martelli - CIG 9887066978.

Nuove istanze		Esporta PDF Escorta CSV	
Visualizza [2] elementi		Cerca:	
Codice Fiscale Impresa	Ragione sociale	Data richiesta	GG da richiesta
1 04148740279	BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI SRL	03/07/2023 14:28	21 99
2 02749360653	TECNO-AGRIA S.A.S.	03/07/2023 16:18	21 99

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

- il Modello 2 dell'Avviso prevedeva che gli oo. ee. formulassero analiticamente la propria offerta dettagliandola per ciascun elemento componente la fornitura;

TENUTO CONTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. c) del vigente Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, la proposta di affidamento diretto avviene "a seguito del positivo esperimento da parte del RUP delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo al proposto affidatario";
- in ossequio alla sopra richiamata disposizione, lo scrivente RUP ha propedeuticamente provveduto ad effettuare le necessarie verifiche in capo ad ambedue gli oo. ee. partecipanti;
- il riscontro delle suddette verifiche ha restituito esito favorevole unicamente per l'offerente Tecno - Agria SaS di D'Angelo M. & C. Sas (C.F. 02749360653);

VISTO CHE:

- con la sottoscrizione dell'offerta economica, in virtù dell'art. 7 del predetto modello, gli oo. ee. hanno altresì dichiarato di accettare la condizione secondo cui l'eventuale affidamento avrebbe potuto riguardare anche solo quota parte della fornitura e che, in tal caso, i singoli prezzi offerti e le correlate caratteristiche e condizioni non avrebbero subito variazione alcuna;
- l'oo. ee. Tecno - Agria SaS di D'Angelo M. & C. Sas (C.F. 02749360653) ha formulato la seguente offerta:

CARATTERISTICHE TECNICHE OFFERTE	N.	PREZZO TOTALE
a1) Testata trinciante su braccio telescopico marca Ferrì del tipo pesante TN 120 completa di piastra di attacco professionale, coltelli polivalenti -curvi e dritti, rullo rotore diametro cm. 20, slitte e motore idraulico laterale	2	10.140 € oltre IVA
a2) Kit coltelli polivalenti - curvi e dritti - su testata trinciante TN 120	2	1.260 € oltre IVA
b1) Trincia argini per trattori da 130 Hp (del tipo pesante a giraffa marca BERTI mod. TA/S 180) avente attacco al trattore con sistema flottante, scatola in posizione esterna per protezione giunto, doppia cassa in acciaio (ARDOX), tenditore automatico cinghie, protezione frontale in catene, inclinazione di lavoro 90° e 65° centralina comandi a mezzo JOYSTICK e sistema antishock. Il kit joystick offerto è composto da: - n. 01 elettro distributore posizionato sul timone - n. 01 joystick - n. 01 prolunga di 5 m - tubi di innesto al trattore	1	9.565 € oltre IVA
b1.1) Doppio giunto omocinetico per trincia Berti TA/S 180	1	880 € oltre IVA
b2) Trincia argini per trattori da 60 Hp (del tipo pesante a giraffa marca BERTI mod. TA/M 160) avente attacco al trattore con sistema flottante, scatola in posizione esterna per protezione giunto, doppia cassa in acciaio (ARDOX), tenditore automatico cinghie in base allo sforzo di lavoro contromazze, giunto cardanico, slitte di appoggio, protezione frontale in catene, inclinazione di lavoro 90° e 65° centralina comandi a mezzo JOYSTICK e sistema antishock. Il kit joystick offerto è composto da: - n. 01 elettro distributore posizionato sul timone - n. 01 joystick - n. 01 prolunga di 5 m - tubi di innesto al trattore	1	8.125 € oltre IVA
b2.1) Doppio giunto omocinetico per trincia Berti TA/M 160	1	687 € oltre IVA
b3) Trincia argini (del tipo pesante marca ORSI mod. PREDATOR 4-20) per trattori da 130 Hp avente le seguenti caratteristiche: grande sbraccio laterale, fino a 40 cm in più di uscita, posizione scatola ingranaggi Esterna, doppio telaio in Hardox, cassa arrotondata con smusso lato esterno,	1	36.564 € oltre IVA

doppio controcoltello, bandelle di protezione sp.6 mm, Rullo posteriore professionale autopulente Ø 195 mm con 4 cuscinetti a rulli conici, raschiafango e corpo centrale intercambiabile, catarifrangenti, slitte in Hardox, catene di protezione, cardano doppio omocinetico 8 X 2150 1"3/4 Z6+1"3/8 Z6 LATO TRATT., supporti utensili rotore "tipo forestale", rotore di tipo ventilator, doppia flangia nel rotore, bulloni utensili Ø 20 mm in acciaio 12.9, cuscinetti rotore oscillanti con doppia corona di rulli, ruota libera nel gruppo, tendicinghie automatico, dispositivo anti-shock oleopneumatico, spostamento laterale idraulico con martinetto registrabile e valvola di blocco doppio effetto, inclinazione idraulica con rubinetto idraulico per trasporto stradale.		
b3.1) Staffaggio Orsi Rapid Link con giunto esalobato	1	5.350 € oltre IVA
		72.571 € oltre IVA

¹ Consigliato in addendum doppio giunto omocinetico (prezzo offerto: 880 € oltre IVA)

² Consigliato in addendum doppio giunto omocinetico (prezzo offerto: 687 € oltre IVA)

³ Consigliato assemblaggio della macchina al telaio di staffaggio - tipo Rapid Link e con giunto esalobato (prezzo offerto: 5.350 € oltre IVA)

CONSIDERATO il riscontro favorevole formulato dal Geom. Pasquale Pinto dell'Ufficio Manutenzione e Gestione delle opere consortili in merito alla sostanziale compatibilità dell'offerta di fornitura e delle correlate specifiche tecniche prodotte dalla Società **Tecno - Agria SaS di D'Angelo M. & C. Sas** (C.F. 02749360653) rispetto alle indicazioni del progetto tecnico sotteso all'indagine di mercato e alle esigenze tecniche e operative del medesimo ufficio;

PRESO ATTO CHE:

- gli importi complessivamente offerti dal suddetto oo.aa sono inferiori a quelli di riferimento indicati nell'Avviso, fatto salvo per il kit aggiuntivo proposto per l'assemblaggio della macchina trincia argini Orsi Predator al telaio di staffaggio;
- pur volendo considerare gli addendum tecnici proposti dal suddetto oo.aa., l'importo complessivo offerto - pari ad € 72.571 oltre IVA - è comunque inferiore all'importo di € 76.800 oltre IVA posto a riferimento dell'Indagine di mercato;

VISTI:

- il DURC prot. INPS n. 35537736 con esito regolare e scadenza al 10/08/2023;
- i certificati del casellario giudiziale riferiti ai proprietari e titolari di cariche con esito negativo;
- i certificati dei carichi pendenti riferiti ai proprietari e titolari di cariche con esito negativo;
- il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito negativo;
- il certificato di regolarità fiscale con esito favorevole;
- l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC;
- la verifica restituita dal Registro delle Imprese dalla quale si evince che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

RICORDATO CHE, con la sottoscrizione dell'offerta economica, in virtù dell'art. 7 del correlato modello 2, gli oo.aa. hanno dichiarato di accettare la condizione secondo cui l'eventuale affidamento avrebbe potuto riguardare anche solo quota parte della fornitura e che, in tal caso, i singoli prezzi offerti e le correlate caratteristiche e condizioni non avrebbero subito variazione alcuna;

RITENUTO di proporre l'affidamento alla Società **Tecno - Agria SaS di D'Angelo M. & C. Sas** (C.F. 02749360653) della sopra indicata fornitura, ferma restando la ricordata facoltà del Consorzio di limitare la stessa ad autonomi elementi dell'offerta:

CARATTERISTICHE TECNICHE OFFERTE	N.	PREZZO TOTALE
a1) Testata trinciante su braccio telescopico marca Ferri del tipo pesante TN 120 completa di piastra di attacco professionale, coltelli polivalenti -curvi e dritti, rullo rotore diametro cm. 20, slitte e motore idraulico laterale	2	10.140 € oltre IVA
a2) Kit coltelli polivalenti - curvi e dritti - su testata trinciante TN 120	2	1.260 € oltre IVA
b1) Trincia argini per trattori da 130 Hp (del tipo pesante a giraffa marca BERTI mod. TA/S 180) avente attacco al trattore con sistema flottante, scatola in posizione esterna per protezione giunto, doppia cassa in acciaio (ARDOX), tenditore automatico cinghie, protezione frontale in catene, inclinazione di lavoro 90° e 65° centralina comandi a mezzo JOYSTICK e sistema antishock. Il kit joystick offerto è composto da: - n. 01 elettro distributore posizionato sul timone - n. 01 joystick - n. 01 prolunga di 5 m - tubi di innesto al trattore	1	9.565 € oltre IVA
b1.1) Doppio giunto omocinetico per trincia Berti TA/S 180	1	880 € oltre IVA
b2) Trincia argini per trattori da 60 Hp (del tipo pesante a giraffa marca BERTI mod. TA/M 160) avente attacco al trattore con sistema flottante, scatola in posizione esterna per protezione	1	8.125 € oltre IVA

giunto, doppia cassa in acciaio (ARDOX), tenditore automatico cinghie in base allo sforzo di lavoro contromazze, giunto cardanico, slitte di appoggio, protezione frontale in catene, inclinazione di lavoro 90° e 65° centralina comandi a mezzo JOYSTICK e sistema antishock. Il kit joystick offerto è composto da: - n. 01 elettro distributore posizionato sul timone - n. 01 joystick - n. 01 prolunga di 5 m - tubi di innesto al trattore		
b2.1) Doppio giunto omocinetico per trincia Berti TA/M 160	1	687 € oltre IVA
b3) Trincia argini (del tipo pesante marca ORSI mod. PREDATOR 4-20) per trattori da 130 Hp avente le seguenti caratteristiche: grande sbraccio laterale, fino a 40 cm in più di uscita, posizione scatola ingranaggi Esterna, doppio telaio in Hardox, cassa arrotondata con smusso lato esterno, doppio controcoltello, bandelle di protezione sp.6 mm, Rullo posteriore professionale autopulente Ø 195 mm con 4 cuscinetti a rulli conici, raschiafango e corpo centrale intercambiabile, catarifrangenti, slitte in Hardox, catene di protezione, cardano doppio omocinetico 8 X 2150 1"3/4 Z6+1"3/8 Z6 LATO TRATT., supporti utensili rotore "tipo forestale", rotore di tipo ventilator, doppia flangia nel rotore, bulloni utensili Ø 20 mm in acciaio 12.9, cuscinetti rotore oscillanti con doppia corona di rulli, ruota libera nel gruppo, tendicinghie automatico, dispositivo anti-shock oleopneumatico, spostamento laterale idraulico con martinetto registrabile e valvola di blocco doppio effetto, inclinazione idraulica con rubinetto idraulico per trasporto stradale.	1	36.564 € oltre IVA
b3.1) Staffaggio Orsi Rapid Link con giunto esalobato	1	5.350 € oltre IVA
		72.571 € oltre IVA

VISTI:

- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge 120/2020 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Consortile;
- il Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

RAVVISATO che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente con riferimento all'affidamento in argomento;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, LO SCRIVENTE R.U.P. DETERMINA DI PROPORRE

- di proporre l'affidamento alla Società Tecno – Agria SaS di D'Angelo M. & C. Sas (C.F. 02749360653) della fornitura de quo alle condizioni economiche di seguito dettagliate;

CARATTERISTICHE TECNICHE OFFERTE	N.	PREZZO TOTALE
a1) Testata trinciante su braccio telescopico marca Ferri del tipo pesante TN 120 completa di piastra di attacco professionale, coltelli polivalenti -curvi e dritti, rullo rotore diametro cm. 20, slitte e motore idraulico laterale	2	10.140 € oltre IVA
a2) Kit coltelli polivalenti - curvi e dritti - su testata trinciante TN 120	2	1.260 € oltre IVA
b1) Trincia argini per trattori da 130 Hp (del tipo pesante a giraffa marca BERTI mod. TA/S 180) avente attacco al trattore con sistema flottante, scatola in posizione esterna per protezione giunto, doppia cassa in acciaio (ARDOX), tenditore automatico cinghie, protezione frontale in catene, inclinazione di lavoro 90° e 65° centralina comandi a mezzo JOYSTICK e sistema antishock. Il kit joystick offerto è composto da: - n. 01 elettro distributore posizionato sul timone - n. 01 joystick - n. 01 prolunga di 5 m - tubi di innesto al trattore	1	9.565 € oltre IVA
b1.1) Doppio giunto omocinetico per trincia Berti TA/S 180	1	880 € oltre IVA
b2) Trincia argini per trattori da 60 Hp (del tipo pesante a giraffa marca BERTI mod. TA/M 160) avente attacco al trattore con sistema flottante, scatola in posizione esterna per protezione giunto, doppia cassa in acciaio (ARDOX), tenditore automatico cinghie in base allo sforzo di lavoro contromazze, giunto cardanico, slitte di appoggio, protezione frontale in catene, inclinazione di lavoro 90° e 65° centralina comandi a mezzo JOYSTICK e sistema antishock. Il kit joystick offerto è composto da: - n. 01 elettro distributore posizionato sul timone - n. 01 joystick - n. 01 prolunga di 5 m - tubi di innesto al trattore	1	8.125 € oltre IVA
b2.1) Doppio giunto omocinetico per trincia Berti TA/M 160	1	687 € oltre IVA
b3) Trincia argini (del tipo pesante marca ORSI mod. PREDATOR 4-20) per trattori da 130 Hp avente le seguenti caratteristiche: grande sbraccio laterale, fino a 40 cm in più di uscita, posizione scatola ingranaggi Esterna, doppio telaio in Hardox, cassa arrotondata con smusso lato esterno,	1	36.564 € oltre IVA

doppio controcoltello, bandelle di protezione sp.6 mm, Rullo posteriore professionale autopulente Ø 195 mm con 4 cuscinetti a rulli conici, raschifango e corpo centrale intercambiabile, catarifrangenti, slitte in Hardox, catene di protezione, cardano doppio omocinetico 8 X 2150 1"3/4 Z6+1"3/8 Z6 LATO TRATT., supporti utensili rotore "tipo forestale", rotore di tipo ventilator, doppia flangia nel rotor, bulloni utensili Ø 20 mm in acciaio 12.9, cuscinetti rotore oscillanti con doppia corona di rulli, ruota libera nel gruppo, tendicinghie automatico, dispositivo anti-shock oleopneumatico, spostamento laterale idraulico con martinetto registrabile e valvola di blocco doppio effetto, inclinazione idraulica con rubinetto idraulico per trasporto stradale.		
b3.1) Staffaggio Orsi Rapid Link con giunto esalobato	1	5.350 € oltre IVA 72.571 oltre IVA

- di valutare la possibilità, qualora ne ricorresse l'esigenza, di poter limitare l'affidamento a singoli elementi dell'offerta senza che prezzi, caratteristiche e condizioni subiscano variazione alcuna;
- di far gravare la relativa spesa sui fondi propri del Consorzio dando mandato al competente Ufficio di porre in essere i conseguenti adempimenti.

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta motivata del RUP che precede e tutti gli atti e i documenti ivi richiamati;

PRESO ATTO CHE:

- la Deputazione Amministrativa del 14/07/2023 ha stabilito di procedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di semoventi da destinare alla manutenzione del comprensorio di bonifica;
- in considerazione di quanto sopra espresso non sussiste la necessità di provvedere all'acquisto della trincia argini tipo Orsi Predator 4-20 e del correlato sistema di staffaggio;
- è facoltà del Consorzio limitare l'affidamento della fornitura a singoli elementi dell'offerta, senza che prezzi, caratteristiche e condizioni subiscano variazione alcuna;

RITENUTO:

- di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento formulata con la Determina n. 05 del 27/07/2023, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera in uno alle premesse, agli atti, documenti e provvedimenti ivi richiamati;
- di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 7 del Modello 2 allegato all'Avviso/Indagine di mercato secondo cui l'affidamento può riguardare anche solo quota parte della fornitura senza che i prezzi offerti dagli oo.ee. nonché caratteristiche e condizioni proposte subiscano alcuna variazione;
- di stralciare dall'affidamento de quo la trincia argini tipo Orsi Predator 4-20 ed il correlato sistema di staffaggio;
- di affidare all'o.e. **Tecno – Agria SaS di D'Angelo M. & C. Sas (C.F. 02749360653)** la fornitura di seguito dettagliata:

CARATTERISTICHE TECNICHE OFFERTE	N.	PREZZO TOTALE
a1) Testata trinciante su braccio telescopico marca Ferri del tipo pesante TN 120 completa di piastra di attacco professionale, coltelli polivalenti -curvi e dritti, rullo rotore diametro cm. 20, slitte e motore idraulico laterale	2	10.140 € oltre IVA
a2) Kit coltelli polivalenti - curvi e dritti - su testata trinciante TN 120	2	1.260 € oltre IVA
b1) Trincia argini per trattori da 130 Hp (del tipo pesante a giraffa marca BERTI mod. TA/S 180) avente attacco al trattore con sistema flottante, scatola in posizione esterna per protezione giunto, doppia cassa in acciaio (ARDOX), tenditore automatico cinghie, protezione frontale in catene, inclinazione di lavoro 90° e 65° centralina comandi a mezzo JOYSTICK e sistema antishock. Il kit joystick offerto è composto da: - n. 01 elettro distributore posizionato sul timone - n. 01 joystick - n. 01 prolunga di 5 m - tubi di innesto al trattore	1	9.565 € oltre IVA
b1.1) Doppio giunto omocinetico per trincia Berti TA/S 180	1	880 € oltre IVA
b2) Trincia argini per trattori da 60 Hp (del tipo pesante a giraffa marca BERTI mod. TA/M 160) avente attacco al trattore con sistema flottante, scatola in posizione esterna per protezione	1	8.125 € oltre IVA

giunto, doppia cassa in acciaio (ARDOX), tenditore automatico cinghie in base allo sforzo di lavoro contromazze, giunto cardanico, slitte di appoggio, protezione frontale in catene, inclinazione di lavoro 90° e 65° centralina comandi a mezzo JOYSTICK e sistema antishock. Il kit joystick offerto è composto da: - n. 01 elettro distributore posizionato sul timone - n. 01 joystick - n. 01 prolunga di 5 m - tubi di innesto al trattore		
b2.1) Doppio giunto omocinetico per trincia Berti TA/M 160	1	687 oltre IVA
		30.657 oltre IVA

- di far gravare la relativa spesa sui fondi propri del Consorzio dando mandato al competente Ufficio di porre in essere i conseguenti adempimenti;

RAVVISATO che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente con riferimento all'affidamento in argomento;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 120/2020 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento consortile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

VISTO il vigente Statuto consortile, in particolare l'art. 17 – comma 2, lett. k);

DELIBERA

- di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento formulata con la Determina n. 05 del 27/07/2023, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera in uno alle premesse, agli atti, documenti e provvedimenti ivi richiamati;
- di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 7 del Modello 2 allegato all'Avviso/Indagine di mercato secondo cui l'affidamento può riguardare anche solo quota parte della fornitura senza che i prezzi offerti dagli oo. ee. nonché caratteristiche e condizioni proposte subiscano alcuna variazione;
- di stralciare dall'affidamento de quo la trincia argini tipo Orsi Predator 4-20 ed il correlato sistema di staffaggio;
- di affidare all'o.e. **Tecno – Agria SaS di D'Angelo M. & C. Sas (C.F. 02749360653)** la fornitura di seguito dettagliata:

CARATTERISTICHE TECNICHE OFFERTE	N.	PREZZO TOTALE
a1) Testata trinciante su braccio telescopico marca Ferri del tipo pesante TN 120 completa di piastra di attacco professionale, coltelli polivalenti -curvi e dritti, rullo rotore diametro cm. 20, slitte e motore idraulico laterale	2	10.140 € oltre IVA
a2) Kit coltelli polivalenti - curvi e dritti - su testata trinciante TN 120	2	1.260 € oltre IVA
b1) Trincia argini per trattori da 130 Hp (del tipo pesante a giraffa marca BERTI mod. TA/S 180) avente attacco al trattore con sistema flottante, scatola in posizione esterna per protezione giunto, doppia cassa in acciaio (ARDOX), tenditore automatico cinghie, protezione frontale in catene, inclinazione di lavoro 90° e 65° centralina comandi a mezzo JOYSTICK e sistema antishock. Il kit joystick offerto è composto da: - n. 01 elettro distributore posizionato sul timone - n. 01 joystick - n. 01 prolunga di 5 m - tubi di innesto al trattore	1	9.565 € oltre IVA
b1.1) Doppio giunto omocinetico per trincia Berti TA/S 180	1	880 € oltre IVA

b2) Trincia argini per trattori da 60 Hp (del tipo pesante a giraffa marca BERTI mod. TA/M 160) avente attacco al trattore con sistema flottante, scatola in posizione esterna per protezione giunto, doppia cassa in acciaio (ARDOX), tenditore automatico cinghie in base allo sforzo di lavoro contromazze, giunto cardanico, slitte di appoggio, protezione frontale in catene, inclinazione di lavoro 90° e 65° centralina comandi a mezzo JOYSTICK e sistema antishock. Il kit joystick offerto è composto da: - n. 01 elettro distributore posizionato sul timone - n. 01 joystick - n. 01 prolunga di 5 m - tubi di innesto al trattore	1	8.125 € oltre IVA
b2.1) Doppio giunto omocinetico per trincia Berti TA/M 160	1	688 oltre IVA
		30.657 oltre IVA

- di far gravare la relativa spesa sui fondi propri del Consorzio dando mandato al competente Ufficio di porre in essere i conseguenti adempimenti;
- di sottoporre il presente atto alla ratifica della Deputazione Amministrativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 17 – comma 2, lettera k) – del vigente Statuto consortile.

IL DIRETTORE

Ing. Marcello Nicodemo



IL PRESIDENTE

Ing. Massimo Valentino Ambrosio



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal - **1 AGO 2023** a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003, n. 4.

IL SEGRETARIO
Ing. Marcello Nicodemo

