



PSR Campania 2014-2022. Misura 5, Sottomisura 5.1, Tipologia 5.1.1. PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO A CORPO DI LAVORI DENOMINATO "PIANO STRAORDINARIO DI DIFESA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA NEI BACINI DEL FIUME ALENTO E DELLA FIUMARELLA DI ASCEA (3° STRALCIO) – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO DI BONIFICA – 1° LOTTO" (BARCODE 24250115748). CUP E98H16000040008 – CIG B0691648AA.

FAQ/RICHIESTE DI CHIARIMENTI AL 22/03/2024

Quesito 01

D: Non riesco a fare il PASSOE richiesto all'impresa Ausiliaria per il seguente errore: "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito"

R: Si invita a verificare la documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di Gara in merito all'accreditamento degli oo. ee. in quanto la domanda non è pertinente.

Quesito 02

D: Essendoci differenti date di scadenza della gara sul bando e sul portale vorrei conferma di quella giusta.

R: Il termine per la ricezione delle offerte, come previsto da Bando, Disciplinare e conseguentemente indicato nel portale, è fissato per il 29 Marzo 2024 ore 23.45. Non si riscontra la divergenza evidenziata.

Quesito 03

D: Nella sezione Documentazione amministrativa di questo portale ci sono solo due sezioni in cui si può caricare rispettivamente solo un documento ovvero DGUE e la Domanda di partecipazione. Come posso procedere per caricare altra documentazione riguardo l'avvalimento?

R: La documentazione amministrativa richiesta è da caricarsi nella sezione della Busta Amministrativa appositamente denominata "Domanda di partecipazione con allegati".

Quesito 04

D: In fase di caricamento, nella sezione "Busta Economica" compare la sezione inerente ai "Giustificativi manodopera", considerato che nel disciplinare non si menziona tale documentazione ai fini della partecipazione, con la presente si chiede se sia documentazione obbligatoria da fornire oppure no?

R: Non costituisce obbligo, così come anche indicato in piattaforma. Ferme le altre specifiche di merito indicate nel disciplinare di gara.

Quesito 05

D: Inserendo il CIG: B0691648AA nel sistema ANAC per l'emissione del PASSOE il sistema genera il seguente messaggio: "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". Si chiede come poter procedere in tal senso?

R: Si invita a verificare la documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di Gara in merito all'accreditamento degli oo.ee. in quanto la domanda non è pertinente.

Quesito 06

D: Inserendo il CIG: B0691648AA nel sistema ANAC per l'emissione del PASSOE il sistema genera il seguente messaggio: "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". Si chiede come poter procedere in tal senso?

R: Si invita a verificare la documentazione amministrativa richiesta dal Disciplinare di Gara in merito all'accreditamento degli oo.ee. in quanto la domanda non è pertinente.

Quesito 07

D: In riferimento alla gara d'appalto di cui in oggetto, Vi comunichiamo di non riuscire ad aprire, con nessun browser, il link seguente, al quale dovrebbe rinviare il progetto esecutivo: Link progetto esecutivo (rev. 02.2024):

http://195.60.191.211:8888/CUPE98H16000040008_Rev_Febbraio2024/

Vogliate fornire un link valido ove poter recuperare il progetto esecutivo.

R: Gent.mi, a seguito delle verifiche operate non si riscontrano le problematiche evidenziate. È consigliabile operare un nuovo tentativo eventualmente verificando l'avvenuta disattivazione di eventuali pop-up bloccanti.

Quesito 08

D: Partecipando in avvalimento posto in essere con un Consorzio Stabile, che possiede l'Attestazione SOA con il c.d. Cumulo alla Rinfusa, è possibile partecipare oppure il Consorzio Stabile deve aver ottenuto i CEL per l'Attestazione SOA in proprio?

R: Il quesito, volto a chiedere una interpretazione del vigente quadro regolatorio normativo e giurisprudenziale e non un chiarimento sulla lex specialis è inammissibile; ad ogni modo, senza che questa risposta costituisca regola di condotta vincolante per gli oo.ee. questa Stazione Appaltante ritiene condivisibile quanto statuito – da ultimo – da **TAR Napoli, 28.07.2023 n. 4585** secondo il quale *“l'avvalimento a cascata – vietato dall'art. 89, comma 6, d. lgs n. 50 del 2016 – si realizza allorquando l'impresa ausiliaria, priva (in tutto o in parte) del requisito che intende mettere a disposizione del concorrente ausiliato, lo acquisisca a sua volta mediante avvalimento da altro soggetto. Al contrario, si è al di fuori del fenomeno “a cascata”, per rientrare in quello ammissibile “alla rinfusa”, qualora un consorzio stabile assuma il ruolo di impresa ausiliaria utilizzando non le risorse proprie ma quelle delle imprese ad esso consorziate. In questo caso, prevale infatti la natura mutualistica e duratura che connota il rapporto tra consorzio stabile e proprie consorziate. La stabilità, infatti, comporta che le singole imprese consorziate non sono terze rispetto al consorzio ma parti integranti dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 settembre 2021, n. 6212; Tar Bologna, Sez. I, 29 novembre 2021, n. 975)”*.

Quesito 09

D: Spett.le Stazione Appaltante, siamo a richiedere se, oltre alla riduzione della garanzia del 30% per il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO9001 rilasciata da organismi accreditati, è possibile applicare anche la riduzione del 20% cumulabile con la precedente, per il possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'Allegato II.13 (ISO14001, etc) ai sensi dell'art. 106 co. 8 del D.Lgs. 36/2023.

R: In materia di riduzione della cauzione provvisoria trova applicazione l'art. 106 comma 8 del d. lgs. 36/2023.

Quesito 10

D: In riferimento alla garanzia provvisoria, si chiede se è possibile usufruire della riduzione del 20% per possesso della certificazione ISO 14001 (AMBIENTALE) oltre alla riduzione del 50% riservata alle piccole e medie imprese.

R: In materia di riduzione della cauzione provvisoria trova applicazione l'art. 106 comma 8 del d. lgs. 36/2023.

Quesito 11

D: Al punto 13.4 del disciplinare di gara pag. 28/37 al punto 2.a viene chiesto l'FVOE dell'ausiliaria. Nel generarlo inserendo il CIG B0691648AA viene fuori il seguente messaggio: "CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito".

R: Il CIG attribuito alla gara è acquisito da ANAC per il tramite della piattaforma de quo di eProcurement certificata ed è regolarmente presente nella BDNCP. Per eventuali problematiche di carattere tecnico occorre rivolgersi ai gestori della piattaforma e/o della banca dati.

Quesito 12

D: La relazione sugli impegni ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. 36/2023 deve essere presentata in un singolo allegato e firmato digitalmente?

R: Per quanto concerne l'editing, è data facoltà di scelta agli oo. ee. La relazione è da sottoscrivere secondo quanto previsto dall'art. 13.2.8 del Disciplinare di gara.

Quesito 13

D: Con riferimento alla gara in oggetto l'impresa richiedente è in possesso di categoria SOA OG8 III-bis ma non di categoria SOA OG 13 I. Il suddetto operatore può partecipare in forma singola impegnandosi, nel caso di aggiudicazione, a subappaltare la categoria scorporabile (OG13)?

R: Si invita a leggere l'art. 7.2.3 del disciplinare di gara a norma del quale "Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'allegato II.12 del d. lgs. 36/2023, è consentita, altresì, la partecipazione dei soggetti in possesso della sola certificazione SOA nella categoria prevalente OG8, purché la relativa classifica, anche tenendo conto dell'aumento del quinto di cui all'art. 4 comma 2 del medesimo allegato II.12, copra l'intero importo della categoria scorporabile OG13; in tale ipotesi, però, le lavorazioni della categoria scorporabile dovranno essere interamente subappaltate ad oo. ee. in possesso della relativa qualificazione".

Quesito 14

D: La domanda di partecipazione deve essere presentata anche dall'impresa ausiliaria?

R: No.

Quesito 15

D: La relazione sugli impegni ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. 36/2023, deve essere presentata anche dall'impresa ausiliaria?

R: No.

Quesito 16

D: L'offerta economica è quella generata dalla piattaforma (contenente ribasso, costi manodopera e sicurezza) o bisogna rendere altre dichiarazioni aggiuntive circa manodopera e sicurezza?

R: L'offerta economica va resa sull'apposito modello, da compilarsi integralmente, reso disponibile in piattaforma nella sezione "Allegati".

Quesito 17

D: Il file Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.), deve essere sottoscritto digitalmente e presentato in sede di offerta?

R: No. Si precisa che la D.I.C.A. è parte integrante e sostanziale dell'istituendo sinallagma negoziale.

Quesito 18

D: Siamo qualificati in OG8 III, ma non in OG13. Si chiede di sapere se è possibile dichiarare il subappalto integrale della categoria OG13 ad operatore qualificato?

R: Vedasi art. 7.5 comma 4 del Disciplinare di gara.

Quesito 19

D: La relazione sugli impegni ai sensi dell'art. 102 del d. lgs. 36/2023 è obbligatoria se non viene fatta è da ritenersi escluso.

R: Costituisce requisito di partecipazione l'espressa assunzione da parte dell'o.e., secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, degli impegni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 36/2023.

Quesito 20

D: In merito al subappalto integrale della categoria Og13, è obbligatorio indicare l'Impresa Subappaltatrice?

R: Non è necessario indicare l'impresa subappaltatrice. Tuttavia la volontà di subappaltare la categoria OG13 deve essere espressamente e idoneamente formulata nella domanda di partecipazione.

Quesito 21

D: Sono in possesso di SOA OG8 classifica II, posso partecipare in avvalimento con un'altra impresa con SOA OG8 classifica II e subappaltare l'intero importo della categoria OG13??

R: Ferma restando la necessità di copertura dei requisiti previsti si concorda con l'interpretazione fornita.

Quesito 22

D: In merito al sopralluogo vedo che nel disciplinare è indicato un indirizzo mail al quale inviare la richiesta. Qui sul portale però, in fondo alla schermata, è presente un tasto/comando di richiesta sopralluogo. È necessario inoltrare la richiesta anche attraverso il portale?

R: È sufficiente ottemperare a quanto richiesto dall'art. 9 del Disciplinare di gara trasmettendo la documentazione ivi richiesta all'indirizzo e-mail ordinario gare@consorziovelia.com.

Quesito 23

D: In merito alla Garanzia provvisoria, si chiede se la riduzione del 30% essendo in possesso di ISO 9001, è applicabile/cumulabile all'importo indicato al punto 8.1 pari a 10.150,00€ ovvero all'1% dell'importo totale?

R: Sono consentite le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del d. lgs. 36/2023 al ricorrere dei presupposti ivi contemplati.

Quesito 24

D: Al punto 13.4 del disciplinare di gara pag. 28/37 al punto 2.a viene chiesto l'FVOE dell'ausiliaria. Sentita l'ANAC è stato riferito che con il passaggio al FVOE 2.0 l'operatore non deve compiere nessuna operazione nè per sé nè per l'ausiliario. Solo in caso di richiesta documentale successiva alla chiusura di gara eventualmente risponderà caricando il documento richiesto ed associandolo al cig della procedura. Chiedo conferma dell'indicazione ricevuta.

R: L'indicazione disciplinare è da intendersi quale onere in capo ai partecipanti (e all'ausiliaria) alla corretta costituzione del FVOE 2.0 al fine di consentire la comprova dei requisiti di partecipazione previsti dalla procedura secondo i modi e i termini previsti dalla normativa vigente.

Il RUP
Arch. Alfredo Loffredo

