

FAQ

(aggiornamento 18 giugno 2020)

FAQ 32

D. 16/06/2020 volevamo sapere siccome la sottoscritta impresa ha la documentazione già fatta per la vecchia scadenza del 15/04/20, con la proroga della presentazione dell'offerta al 01/07/2020 la documentazione che abbiamo mica bisogna aggiornare le date cioè il sopralluogo siccome l'abbiamo fatto alla vecchia scadenza mica lo dobbiamo rifare, la polizza provvisoria fatta dobbiamo rifarla o aggiornarla con le nuove date, dobbiamo rifare il DGUE oppure va bene quello fatto prima del 15/04/20, il versamento ANAC chiaramente va bene quello prima della vostra proroga giusto e le dichiarazioni amministrative già fatte con la data prima del 15/04/20 vanno bene, perché se dobbiamo modificarle abbiamo difficoltà partecipando in ATI oppure dobbiamo modificare solo le date e rifare il DGUE. Praticamente vorremmo sapere se dobbiamo rifare tutta la documentazione compreso la polizza e DGUE, invece il sopralluogo, il versamento ANAC, il versamento dei bolli se vanno bene quelli prima della proroga.

R. 18/06/2020 **Tutte le dichiarazioni devono riferire fatti e circostanze presenti e/o conosciute all'operatore economico al momento del caricamento della documentazione concorsuale sulla piattaforma telematica;** ne consegue, pertanto, che eventuali dichiarazioni predisposte in vista dell'originaria scadenza del 15.04.2020 ma non caricate sulla piattaforma in ragione della sopravvenuta proroga *ex lege* dei termini di gara, dovranno essere necessariamente aggiornate per includere *anche* l'intervallo temporale compreso tra la loro (originaria) compilazione e l'effettivo caricamento della documentazione concorsuale sulla piattaforma. Non è necessario, invece, rinnovare adempimenti e/o attività in grado di raggiungere lo scopo per cui sono stati richiesti a prescindere dal tempo trascorso. In particolare, **a condizione che l'o.e. non abbia medio tempore subito modifiche soggettive nella relativa composizione**, non sarà necessario rinnovare: 1) il sopralluogo (perché lo stato dei luoghi è rimasto immutato); 2) il versamento del contributo ANAC (il cui importo è rimasto immutato); 3) il versamento dei bolli da allegare alla domanda di partecipazione e/o l'offerta economica. Con riferimento, infine, alla polizza si rammenta che ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la stessa "*deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta*" ed è, pertanto, onere di ciascun o.e. verificare se, in ragione delle specifiche pattuizioni raggiunte con la propria compagnia, sussista tale requisito temporale al momento del relativo caricamento sulla piattaforma.

FAQ 31

D. 08/06/2020 Preso atto del nuovo termine di scadenza di presentazione offerte (01/07 p.v.), si chiede cortese conferma che l'operatore economico in possesso di attestato di sopralluogo rilasciato da Codesto spe.ttle Ente in data 23.03.2020(dunque nei termini originariamente fissati dalla lex specialis) possa avvalersi dello stesso, senza necessità di procedere a nuova prenotazione e visita dei luoghi.

R. 18/06/2020 Si conferma che non è necessaria una nuova prenotazione e visita dei luoghi a condizione che medio tempore non sia intervenuta alcuna modifica soggettiva dell'o.e..

FAQ 30

D. 21/05/2020 In riferimento al “computo metrico (CON e SENZA prezzi)” relativo all’offerta economica e tecnica, lo stesso deve contenere anche le voci delle lavorazioni del progetto esecutivo che vengono modificate o eliminate in seguito all’offerta migliorativa, ovvero indicare in esso le detrazioni quantitative ed economiche delle lavorazioni non più da eseguire secondo l’offerta tecnica, ma previste nel computo del progetto esecutivo?

In riferimento al “computo metrico estimativo (CON prezzi)” da allegare all’Offerta economica, le voci di prezzo unitario previste nell’elenco prezzi di progetto esecutivo devono essere riportate al netto del ribasso medio praticato nell’offerta economica, o possono essere ribassate in maniera diversa per ogni singolo prezzo secondo considerazioni svolte dal concorrente in base alla puntuale indagine di mercato per la specifica lavorazione?

R. 27/05/2020 Il quesito non tiene conto della espressa disciplina di gara in materia. Al riguardo si invita l’o.e. a visionare la risposta alla FAQ 22 e i punti 4 e 5 a pag. 15 del Disciplinare di gara.

FAQ 29

D. 30/04/2020 con riferimento al Vs. avviso di presa d’atto di sopravvenuta proroga ex lege dei termini di gara, ed in particolare di presa d’atto di sopravvenuta proroga del termine per la presentazione dei plichi telematici di offerta al giorno 01/07/2020 h. 17.00, desideriamo chiedere se la ns. offerta già presentata in data 15/04/2020 ovvero sia entro il termine originario di scadenza (15/04/2020 u.s.), è considerata regolare ed ammissibile. Altresì, se la garanzia ex art. 93 D.lgs. n. 50/2016, presentata a corredo della predetta offerta (con efficacia per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta), debba essere rinnovata o integrata entro 01 luglio 2020, oppure attendere una Vs. prescrizione nel corso della procedura di gara come indicato nell’art. 93 c. 5 D.lgs. n. 50/2016 e s. m. ed i.

R. 4/05/2020 Circa il quesito “se la ns. offerta già presentata in data 15/04/2020 ovvero sia entro il termine originario di scadenza (15/04/2020 u.s.), è considerata regolare ed ammissibile” si rimarca che prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (fissato ex lege al 01.07.2020) l’infrastruttura tecnologica ASMEPAL preclude anche la visualizzazione dei nominativi degli O.E. che hanno presentato offerta con la conseguente impossibilità – tecnica ancora prima che giuridica – di formulare qualsivoglia valutazione in ordine alla “ammissibilità” dei plichi telematici di offerta eventualmente medio tempore pervenuti. Con riferimento, poi, alla validità della polizza, si evidenzia la validità dei documenti di gara – dichiarazioni, polizza ecc. - verrà valutata con riferimento all’esatto momento temporale in cui ciascun plico telematico verrà aperto, in applicazione del principio generale del tempus regit actum. Ad esempio, il DGUE dovrà tenere conto di tutte le circostanze rilevanti ai fini del possesso dei prescritti requisiti generali e speciale intercorse all’O.E. fino al menzionato termine di scadenza delle offerte del 01.07.2020 e, allo stesso modo, la polizza dovrà risultare ancora in corso di validità; e ciò ferma la possibilità del Seggio di gara di ricorrere al procedimento di soccorso istruttorio, qualora ricorrano i presupposti di legge. Si rimanda altresì alla FAQ 27 ed alla FAQ 26.

FAQ 28

D. 29/04/2020 Lo scrivente operatore economico chiede se, stante l'attuale emergenza relativa alla diffusione del COVID-19, i concorrenti debbano nella propria offerta tecnica migliorativa tenere conto dell'attuale scenario e quindi proporre le consequenziali procedure di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori o se le stesse dovranno essere predisposte, su indicazione della stazione appaltante, solo a seguito dell'aggiudicazione ed in relazione allo scenario epidemico cui ci si troverà in tale data.

R. 4/05/2020 Il quesito, poiché chiede a questa S.A. di formulare concrete indicazioni sulle modalità di redazione dell'offerta tecnica, è da considerarsi irricevibile. Risulta peraltro ovvio che l'aggiudicatario dovrà ottemperare a tutte le indicazioni di legge, pregresse e/o sopravvenute, atte a garantire la salvaguardia dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'affidamento.

FAQ 27

D. 24/04/2020 si chiede a Codesto Spett.le Ente di comunicare alle imprese che hanno presentato la propria offerta poco prima della proroga dei tempi e che non vogliono revocare la propria offerta se i documenti di gara (polizza) presentati siano ritenuti validi anche alla nuova scadenza.

R. 4/05/2020 Nel rimarcare che prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (fissato ex lege al 01.07.2020) l'infrastruttura tecnologica ASMEPAL preclude anche la visualizzazione dei nominativi degli O.E. che hanno presentato offerta, la validità dei documenti di gara – dichiarazioni, polizza ecc. - verrà valutata con riferimento all'esatto momento temporale in cui ciascun plico telematico verrà aperto, in applicazione del principio generale del tempus regit actum. Ad esempio, il DGUE dovrà tenere conto di tutte le circostanze rilevanti ai fini del possesso dei prescritti requisiti generali e speciale intercorse all'O.E. fino al menzionato termine di scadenza delle offerte del 01.07.2020 e, allo stesso modo, la polizza dovrà risultare ancora in corso di validità; e ciò ferma la possibilità del Seggio di gara di ricorrere al procedimento di soccorso istruttorio, qualora ricorrano i presupposti di legge.

FAQ 26

D. 16/04/2020 Preso atto dell'avviso di proroga dei termini di gara del 15/04/2020, si chiede come si procederà per le imprese che hanno già presentato i plichi telematici di offerta entro le ore 17:00 del 15/04/2020.

R. 17/04/2020 Si rimanda alle regole tecniche disponibili sulla piattaforma ASMEL all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu>. Di riporta di seguito uno stralcio del par.7 PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICHE - Invio della Partecipazione :

"(...) dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, l'Operatore Economico avrà la possibilità di:

- *visualizzare la documentazione caricata;*
- *sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;*
- *Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente;*
- *modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: la modifica del Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte generate tramite il Sistema e quest'ultimo ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove. In tal caso l'Operatore Economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione;*
- *revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto Revoca partecipazione; il Sistema invierà all'Operatore Economico PEC di avvenuta consegna dell'istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme*

all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta."

Si precisa che alla luce delle prescrizioni tecniche che precedono, strutturalmente connotanti l'infrastruttura della piattaforma di pubblica committenza ASMEPAL, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte a questa Stazione Appaltante è preclusa la visione (oltre che, ovviamente, dei plichi telematici di offerta) finanche il numero ed i nominativi delle imprese offerenti.

FAQ 25

D. 11/04/2020 si chiede il seguente quesito: - il disciplinare di gara a pag. 7 riquadro precisazioni lettera a. e pag. 13 punto 5.6 riporta testualmente "..... autorizzazioni, nulla osta e gli assensi, comunque denominati, già acquisiti dalla Stazione Appaltante ed allegati al progetto esecutivo; gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili" che però non siamo riusciti a trovare tra gli elaborati progettuali.

Si chiede pertanto l'invio di tale documentazione per consentire di predisporre le proposte migliorative che non siano in contrasto con le precisazioni indicate nel disciplinare di gara ai punti sopra indicati.

R. 14/04/2020 La documentazione in argomento è contenuta nell'elaborato di progetto denominato "A3 - Relazione sull'iter amministrativo" al quale si rimanda. Si faccia riferimento anche al provvedimento di concessione contenuto nel file FSCVeliaDMconcessione28303-2019.pdf.

FAQ 24

D. 02/04/2020 Dagli elaborati di progetto a base di gara, non è possibile evincere l'esatta ubicazione dell'area del cantiere base. Anche il PSC, prodotto agli atti di gara, riporta soltanto un lay-out tipologico decontestualizzato. La mancanza evidenziata incide sostanzialmente sull'articolazione delle proposte migliorative richieste dalla Lex di gara al punto 2 "Organizzazione del Cantiere". In virtù di quanto sopra, si chiede che codesta Spett.Le Stazione Appaltante produca un elaborato planimetrico con indicazione della localizzazione del cantiere principale.

R. 07/04/2020 Il progetto tiene conto della tipologia "diffusa" e "lineare" delle opere da realizzare e prevede, come riportato pag.16 dell'elaborato progettuale I1.2 - Piano di Sicurezza e Coordinamento che *"(...) il cantiere generale o principale sarà realizzato, come da schema grafico, a Casal Velino"*. In ogni caso la scelta della localizzazione del cantiere è demandata al concorrente che ha facoltà di proporre una specifica soluzione migliorativa sulla scorta di proprie valutazioni di carattere organizzativo ed economico e nel rispetto di tutte le indicazioni previste dal PSC e dal layout tipologico ad esso allegato in termini di baraccamenti e dotazioni minime. Si richiamano gli artt. 12 e in particolare 12.9, 13.7, 13.8 del CSA, nonché quanto riportato al punto 3. di pag.6 del Disciplinare di gara:

"3. Organizzazione di cantiere (5 Punti) - la più apprezzabile proposta migliorativa dell'organizzazione delle lavorazioni, con particolare riguardo alla gestione ottimizzata delle movimentazioni - da, per e - all'interno del cantiere per la minimizzazione delle potenziali interferenze con l'esercizio irriguo dell'impianto esistente, le colture in atto nei terreni interessati dai lavori, la viabilità locale, i centri abitati ed il contesto ambientale circostante anche per l'ottemperanza delle prescrizioni particolari di cui al DDR Campania n.256 del 23/9/2016 (valutazione di incidenza) riguardo ai lavori da realizzare."

FAQ 23

D. 02/04/2020 In riferimento alla procedura si fa presente che pur essendo previsto dal disciplinare di gara l'avvalimento il PASSOE non si riesce a generarlo in quanto la stazione appaltante non ha attivato tale opzione sul sito ANAC , in caso la stazione appaltante non modifichi tale opzioni si puo' procedere a generarlo come RTI (MANDANTE E MANDATARIO)?

R. 03/04/2020 Sì, si rimanda alla FAQ N.24 sul sito ANAC <http://www.anticorruzione.it/> di seguito riportata: "N.24 Devo creare un PassOE in avvalimento ma il sistema avverte che non sono previsti requisiti avallabili. E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandatario in RTI"."

FAQ 22

D. 01/04/2020 Il Disciplinare di Gara al punto 9.5), pagine 14 e 15, definisce, tra l'altro, la modalità di esplicitazione dell'Offerta Economica, richiedendo di allegare il Computo Metrico Estimativo (CON I PREZZI) delle migliorie offerte dal Concorrente ed a suo esclusivo carico, dovendosi garantire l'assenza di discrepanze rispetto allo stesso computo metrico non estimativo (SENZA PREZZI) allegato all'Offerta Tecnica nonché l'alligazione delle analisi dei nuovi prezzi (eventualmente introdotti) complete delle offerte rese e sottoscritte dai fornitori. In relazione a quanto innanzi si chiede:

1. le voci di prezzo unitario da adottare per il computo metrico estimativo delle migliorie sono da intendersi "lorde" (base d'asta) oppure "nette" (già ribassate)?

2. nel caso in cui la risposta alla domanda 1) sia l'adozione di voci di prezzo unitario "nette" come bisogna rapportarsi per le voci di prezzo unitario di progetto esecutivo, si riportano ribassate secondo autonome considerazioni svolte dal Concorrente oppure è necessario procedere alla stesura di analisi di prezzo unitario?

3. nel caso in cui la risposta alla domanda 1) sia l'adozione di voci di prezzo unitario "lorde" come bisogna rapportarsi per le nuove voci di prezzo unitario da introdurre, infatti le offerte formulate alle imprese non sono riferite ai listini bensì ai prezzi effettivamente praticati (da cui poi deriva il margine per la formulazione del ribasso) e, dunque, potrebbe capitare che, per uno stesso bene, di cui si prevede la sostituzione migliorativa in termini di miglioramento dei requisiti e/o prestazioni, scaturisca un prezzo di analisi "lorda" (basata sui preventivi eventualmente acquisiti) più basso del prezzo "lordo" di progetto esecutivo per il materiale meno performante e, quindi, seppur migliorando il prodotto il prezzo esposto sarebbe inferiore?

4. nel caso il Concorrente adotti nel Computo Metrico Estimativo (CON I PREZZI) voci di prezzo unitario non previste nell'elenco prezzi di progetto esecutivo ma, comunque, contemplate nel prezzario assunto a riferimento per la stesura degli elaborati contabili di progetto, deve, comunque, sviluppare le analisi ed allegare i preventivi sottoscritti dai fornitori?

5. nell'attuale momento di emergenza sanitaria in corso non è possibile riuscire a disporre dei preventivi sottoscritti dai fornitori, è possibile, in assenza di proroghe della scadenza, evitare di allegare analisi e preventivi?

6. la sezione di offerta relativa al periodo di gestione post-collaudato dell'opera non è prevista in Offerta Tecnica in quanto elemento propriamente quantitativo, in effetti, però, il relativo onere, comunque,

concorre, in termini di costo, alla determinazione dell'Offerta Economica complessiva, è necessario tenerne conto nel Computo Metrico Estimativo (CON I PREZZI) in quanto, in tal caso, non potendo inserire il numero di anni di offerta nel Computo Metrico Estimativo (SENZA PREZZI) al fine di non svelare il contenuto della sezione quantitativa, si avrebbe discrepanza fra le due computazioni sanzionata a pena di esclusione?

R. 03/04/2020.

Occorre preliminarmente evidenziare che entrambi gli elaborati "Computo metrico (SENZA prezzi)" e "Computo metrico estimativo (CON i prezzi)" hanno come principale finalità la migliore comprensione dell'offerta formulata dal concorrente e non la giustificazione dell'importo complessivo dell'appalto. Gli elaborati infatti restano limitati esclusivamente agli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto posto a base di gara, con le descrizioni dettagliate di tali elementi, distinguendo tra le voci ridotte nelle quantità o sopresse integralmente e le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci sopresse. Come specificato al punto 5 di pag.15 del Disciplinare si evidenzia che: "(...) 5.2. il valore delle migliorie offerte non verrà considerato ai fini della determinazione del corrispettivo di appalto; 5.3. il valore delle migliore offerte costituirà riferimento in caso di variazioni occorrenti in corso di esecuzione dell'affidamento (es. perizia di variante e/o decurtazioni dal corrispettivo di appalto in caso di parziale; mancata realizzazione delle migliorie); 5.4. il valore delle migliorie determinato dal computo metrico estimativo potrà essere oggetto di apposita verifica ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016 ove lo stesso renda l'offerta complessivamente anomala. (...)".

Punto 1)

Si ribadisce quanto riportato a pag. 15 del Disciplinare di gara:

"4. Computo metrico estimativo (CON i prezzi) delle migliorie offerte dal concorrente e a suo esclusivo carico Si richiede ai concorrenti di caricare in tale sezione il medesimo computo inserito nella sezione dedicata agli elementi qualitativi, completo dei relativi prezzi (computo metrico estimativo)". Trattasi dunque di prezzi offerti dal concorrente ed attribuiti autonomamente alle relative migliorie. Non ricorrono dunque le fattispecie di voci di prezzo "lorde (base d'asta)" e "nette (ribassate)".

Punto 2)

Si ribadisce che il computo metrico resta limitato esclusivamente agli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto posto a base di gara, con le descrizioni dettagliate di tali elementi, distinguendo tra le voci ridotte nelle quantità o sopresse integralmente e le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci sopresse. Le voci di prezzo unitario di progetto esecutivo dovranno essere riportate al netto del ribasso; per queste voci non è necessario allegare analisi e preventivi che, come riportato nel disciplinare di gara, riguardano solo "i nuovi prezzi proposti dal concorrente".

Punto 3)

Non ricorre.

Punto 4)

Sì. Si rimanda al punto 4 pag. 15 del Disciplinare di gara: "i nuovi prezzi proposti dal concorrente devono essere corredati di relative analisi e corrispondenti offerte da parte dei fornitori debitamente sottoscritte da parte degli stessi fornitori".

Punto 5)

No. L'obbligo è stabilito dal disciplinare di gara punto 4. Pag.15.

Punto 6)

Sia il Computo metrico (SENZA prezzi) che il computo metrico estimativo (CON i prezzi) non comprendono il periodo di gestione post-collaudato dell'opera.

FAQ 21

D. 31/03/2020 Il Disciplinare di gara della procedura in oggetto prevede al punto 4 di pag. 15/22 che ove dovessero essere introdotti Nuovi Prezzi, questi devono essere corredati da analisi e corrispondenti offerte da parte dei fornitori debitamente sottoscritte da parte degli stessi fornitori. Si chiede di precisare dove caricare questo elaborato. Inoltre, nel caso vada inserito nella stessa sezione del Computo Metrico Estimativo delle migliorie offerte, i due elaborati devono essere inseriti separatamente o come file unico?

R. 03/04/2020 Si rimanda al punto 9.5) del Disciplinare di gara: *“A pena di esclusione, **nella sezione telematica dedicata alle offerte relative a gestione – prezzo – tempo (elementi quantitativi)** dovranno essere caricati gli elementi di cui alla tabella e al quadro esplicativo che seguono: (...) **4.Computo metrico estimativo delle migliorie (CON i prezzi)**”*. Come riportato nel quadro esplicativo di pag.15 del disciplinare, il predetto elemento comprende anche gli eventuali nuovi prezzi proposti dal concorrente che devono essere corredati di relative analisi e corrispondenti offerte da parte dei fornitori debitamente sottoscritte da parte degli stessi fornitori.

FAQ 20

D. 31/03/2020 In merito all'assolvimento dell'imposta di bollo, vista l'emergenza COVID-19, allo scopo di scongiurare possibili contagi, è possibile acquistare n. 2 marche da bollo da applicare una sulla domanda ed una sull'offerta, debitamente annullate?

R. 03/04/2020 Si rimanda alla FAQ 19.

FAQ 19

D. 30/03/2020 Considerato che sia la “Domanda di partecipazione” (punto 9.3. lett. a) del disciplinare) che l’ “Offerta prezzo” (punto 9.3. art. 2 del disciplinare) devono essere in regola con le norme in materia di bollo, si chiede di precisare se i nr. 2 bolli possano essere assolti digitalmente e dunque con il pagamento di un unico Modello F23 di importo pari ad euro 32,00; in tal caso, si chiede di fornire i dati per la corretta compilazione del modello F23 (in particolare, il Codice Ufficio/Ente e il Codice Tributo di riferimento).

R. 30/03/2020 Si rimanda al punto 9.3 del Disciplinare di gara “Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente e in regola con le norme in materia di bollo, **il quale potrà essere assolto anche digitalmente.**” I codici per la compilazione del modello F23 sono i seguenti:

Codice Ufficio : TE7

Codice Tributo: 456T

FAQ 18

D. 27/03/2020 richiediamo cortesemente l'elaborato “computo metrico estimativo” in formato DCF.

R. 30/03/2020 L'elaborato “computo metrico estimativo” è reso disponibile unicamente nel formato attuale (.pdf.p7m).

FAQ 17

D. 27/03/2020 Il disciplinare di gara della procedura in oggetto prevede punteggi per il Miglioramento qualità delle apparecchiature di consegna (sub-elemento 1.2) e per il Miglioramento qualità delle centraline di protezione catodica esistenti (sub-elemento 1.3). In riferimento alle apparecchiature di consegna, si fa rilevare che nell'elaborato D2 “Disciplinari tecnici”, allegato alla documentazione di gara, è privo dei paragrafi 5.4 “Gruppi di consegna” e 5.5 “Teste di idrante”, sebbene riportati nell'indice. Tali paragrafi specificano le caratteristiche delle apparecchiature oggetto di miglioria al sub-elemento 1.2. Con la presente, quindi, si chiede di fornire l'elaborato D2 “Disciplinari tecnici” completo di tutti i paragrafi

riportati nell'indice, in modo da avere contezza delle apparecchiature oggetto di proposta migliorativa. Per quanto riguarda il sub-elemento 1.3, si chiede di fornire l'ubicazione e le caratteristiche delle centraline di protezione catodica esistenti, al fine di consentire ai partecipanti di conoscere l'entità, sia in termini quantitativi, sia in termini tipologici, di quanto oggetto di miglioria.

R. 30/03/2020 Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature di consegna sono riportate nell'elaborato "E2 – Analisi nuovi prezzi". Si faccia riferimento anche alla parte descrittiva delle voci di prezzo "AP-IDR-15", "AP-IDR-5", "AP-POZ_COM" contenute nel predetto elaborato. Le caratteristiche tecniche, tipologiche ed ubicazionali delle centraline di protezione catodica esistenti sono riportate nell'elaborato denominato A2) Relazione Tecnica allegato alla documentazione posta a base di gara. Per le quantità si faccia riferimento a quanto riportato nell'elaborato "E3 – Computo metrico estimativo".

FAQ 16

D. 27/03/2020 volevamo chiedere siccome siamo in possesso della categoria OG8 classifica Seconda, possiamo partecipare ed il resto della categoria la subappaltiamo, inoltre mica bisogna riportare obbligatoriamente il nome del subappaltatore.

R. 27/03/2020 I requisiti di partecipazione sono riportati al punto 6) del Disciplinare di gara. Si rimanda inoltre al testo della Delibera Presidenziale n.24/2020 pubblicata sul profilo committente del Consorzio Velia nella medesima sezione in cui è pubblicata la documentazione di gara.

FAQ 15

D. 27/03/2020 In riferimento alla gara in oggetto, preso atto che in data 17 marzo 2020, è entrato in vigore il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il predetto decreto legge rappresenta una prima risposta del Governo diretta a fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, garantendo la salute dei a e al contempo sostenendo il sistema produttivo e salvaguardando la forza lavoro; che la circolare di chiarimento del MIT del 27/03/2020 (che si allega) evidenzia che la disposta sospensione "dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data" per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50. Vogliate confermare la data di scadenza sia dei sopralluoghi che del procedimento amministrativo di gara.

R. 27/03/2020 Si rimanda alla Delibera Presidenziale n.35 del 27/03/2020 e all'avviso prot.n.738 del 27/03/2020 pubblicati sul profilo committente del Consorzio Velia nella medesima sezione in cui è pubblicata la documentazione di gara. Vedi FAQ 14.

FAQ 14

D. 23/03/2020 con la presente si chiede se in merito ai provvedimenti previsti dai decreti nazionali e regionali relativamente all'emergenza sanitaria Covid 19 la spettabile Stazione Appaltante ha previsto eventuali slittamenti circa la scadenza del caricamento dell'offerta e documentazione entro il 15/04/2020 e se il computo da allegare deve essere composto dalle sole voci sostitutive ed aggiuntive o deve essere rimodulato in toto, In attesa vi s riscontro si pongono cordiali saluti.

R. 27/03/2020

Si conferma quanto riportato al punto 10.1 "Termini e modalità di presentazione delle offerte" del disciplinare di gara.

Si rimanda al quadro esplicativo di cui al punto 9.4) del disciplinare di gara:

“4. Computo metrico (senza prezzi) delle migliorie offerte dal concorrente e a suo esclusivo carico: computo metrico limitato esclusivamente agli elementi che si discostano da quanto previsto dal progetto posto a base di gara, con le descrizioni dettagliate di tali elementi, distinguendo tra le voci ridotte nelle quantità o sopresse integralmente e le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci sopresse.

Si precisa che tale documento:

- non deve essere suscettibile di rivelare o anticipare gli elementi quantitativi dell’offerta (periodo di gestione – prezzo – tempo);
- ha come esclusiva finalità la migliore comprensione dell’offerta tecnica e non rileva in alcun modo sotto il profilo della determinazione del corrispettivo di appalto.”

FAQ 13

D. 25/03/2020 Dovendo venire a fare la presa visione domani alle 10.30 presso la Vs sede, richiamando il nuovo DPCM DEL 22.03.2020 lettera b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono sopresse; **CHIEDE L’ANNULLAMENTO DELLA PRESA VISIONE OBBLIGATORIA PRESSO I VOSTRI UFFICI, CON IL CONSEGUENZIALE RILASCIO DELL’ATTESTATO, VISTO CHE IL PROGETTO E’ VISIONABILE SUL VOSTRO SITO**

R. 25/03/2020 Si rimanda all’Avviso prot. n. 528 dell’11/03/2020 disposizioni organizzative del sopralluogo obbligatorio in seguito alla entrata in vigore del DPCM 9/03/2020.

FAQ 12

D. 25/03/2020 in riferimento alla compilazione del DGUE, si chiede se è possibile utilizzare un DGUE formato WORD editabile, oppure bisogna compilare un DGUE formato .xml sulla piattaforma (<http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>) e poi esportarlo?

R. 25/03/2020 Il DGUE editabile è disponibile sulla piattaforma ASMEPAL; i concorrenti hanno comunque la facoltà di utilizzare altri formati, purché conformi alle Linee Guida MIT del 18.07.2016 allegate alla documentazione di gara.

FAQ 11

D. 23/03/2020 Da gara è previsto: tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm. La miglioria che vorremmo apportare riguarda il rivestimento esterno della tubazione. Il capitolo 3 del disciplinare tecnico (ALLEGATO D2) elenca i seguenti rivestimenti esterni: Di tipo bituminoso (Allegato D2, paragrafo 3.1) In resine (Allegato D2, paragrafo 3.4). In polietilene realizzati in fabbrica (Allegato D2, paragrafo 3.5). Considerati i vantaggi di altro rivestimento da noi eventualmente proposto, è possibile impiegarlo? È considerata una miglioria dalla stazione appaltante ?

R. 23/03/2020 si rimanda al quadro esplicativo di cui al punto 8) del disciplinare di gara:

“sub-elemento 1.a: Miglioramento qualità delle tubazioni (20 Punti) la più apprezzabile proposta migliorativa delle tubazioni previste dal progetto posto a base di gara volta ad incrementare la durabilità dell’opera. La proposta non dovrà variare la tipologia di materiale delle tubazioni (escluso il rivestimento) prevista in progetto.” Le proposte migliorative saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di Gara.

FAQ 10

D. 23/03/2020 Con riferimento agli attraversamenti dei corsi d'acqua di progetto, per i quali è stato già acquisito il parere della competente Autorità di Bacino, è possibile modificare le tipologie di intervento previste in progetto? Oppure, dovendo necessariamente acquisire il nuovo parere, eventuali diverse situazioni tecniche realizzative risultano in contrasto con le disposizioni del Disciplinare di gara riportate al punto 8 di pagina 7 "Precisazioni" punto a. ?

R. 23/03/2020 Si rimanda al punto 8 del Disciplinare di gara "Precisazioni: a. le proposte migliorative di cui ai precitati punti 1-2-3 non dovranno essere in contrasto con: - l'art. 6 comma 4 al Decreto DISR - DISR 01 - Prot. Interno n.0028303 del 11/07/2019: - le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, già acquisiti dalla Stazione Appaltante ed - allegati al progetto esecutivo; - gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili; b. le proposte e/o porzioni di proposta in contrasto con il presente paragrafo non verranno prese in considerazione dalla Commissione in sede di attribuzione dei punteggi". Con riferimento al punto a) non è dunque possibile apportare modifiche alle tipologie di intervento previste in progetto tali da comportare la necessaria acquisizione di nuove autorizzazioni, nulla osta ed assensi comunque denominati.

FAQ 09

D. 20/03/2020 CON LA PRESENTE SI CHIEDE SE È POSSIBILE PARTECIPARE IN FORMA SINGOLA CON SOA OG6 VIII SUBAPPALTANDO LA CATEGORIA OG8 AL 100%

R. 23/03/2020 Sì; al riguardo si veda Delibera Presidenziale n. 24 del 09.03.2020.

FAQ 08

D. 13/03/2020 Per quanto concerne il criterio 1.b, il disciplinare di gara richiede un miglioramento delle apparecchiature di consegna "volta a migliorare la durabilità, la qualità dell'esercizio, minimizzare i costi di manutenzione, incrementare l'affidabilità della contabilizzazione dei volumi erogati anche ai fini del bilancio idrico dell'impianto"; allo stesso tempo, però, si specifica che non dovrà essere variata "la tipologia di apparecchiature di consegna prevista in progetto"; si chiede un chiarimento in merito a quest'ultima affermazione; in particolare:

1) con apparecchiature di consegna previste cosa si intende? Soltanto il gruppo di consegna aziendale a controllo locale o, più in generale, tutte le apparecchiature che compongono l'insieme del sistema di consegna, sia comiziale che aziendale?

2) cosa si intende quando si afferma che non si deve "variare la tipologia"? Ad esempio, in merito al gruppo di consegna aziendale a controllo locale, si deve conservare l'elemento con le caratteristiche di progetto, ma si può offrire la strumentazione per il controllo da remoto, oppure sono possibili modifiche al tipo di apparecchiatura (ad esempio sistemi con centralina elettronica incorporata)?

Ovviamente, la medesima domanda viene estesa anche alle altre apparecchiature, nel caso anche esse siano oggetto di restrizioni;

R. 17/03/2020

punto1) si rimanda al quadro esplicativo di cui all'art.8.1 del disciplinare di gara ovvero "(...) la più apprezzabile proposta migliorativa delle apparecchiature di consegna (**ai distretti, ai comizi, alle aziende**) ...". Sono dunque ricomprese tutte le apparecchiature di consegna sia **ai distretti, sia ai comizi, sia alle aziende.**

punto 2) si rimanda al quadro esplicativo di cui all'art.8.1 del disciplinare di gara ovvero "La proposta non dovrà variare la tipologia di apparecchiature di consegna prevista in progetto". La proposta dunque dovrà conservare l'elemento previsto in progetto nella sua caratteristica tipologica e sarà volta a migliorare la

durabilità, la qualità dell'esercizio, minimizzare i costi di manutenzione, incrementare l'affidabilità della contabilizzazione dei volumi erogati anche ai fini del bilancio idrico dell'impianto.

FAQ 07

D. 13/03/2020 (...) "per la richiesta di sopralluogo, in caso di RTI da costituirsi, il sopralluogo può essere effettuato solo dalla capogruppo con delega della Mandante? Oppure il sopralluogo deve essere effettuato da tutti i componenti del RTI da costituirsi?";

R. **16/03/2020** Si rinvia all'art. 9.1 lett. d del disciplinare di gara, a norma del quale "è possibile eseguire il sopralluogo in rappresentanza e/o delega di un unico concorrente; **nel caso di o.e. che intendono partecipare in forma di raggruppamento temporaneo e/o GEIE e/o rete di impresa è sufficiente che il sopralluogo avvenga per il tramite di un unico soggetto titolare e/o delegato anche solo da uno degli operatori economici che andranno a comporre il raggruppamento**";

FAQ 06

D. 13/03/2020 (...) Per quanto riguarda il sopralluogo, in caso di partecipazione di RTI non costituito, il sopralluogo deve essere effettuato da entrambe le imprese che comporranno il RTI, oppure una delle due imprese può delegare l'altra impresa ad effettuare il sopralluogo? Naturalmente presentando in fase di sopralluogo la delega in originale.

R. **16/03/2020** Si rinvia all'art. 9.1 lett. d del disciplinare di gara, a norma del quale "è possibile eseguire il sopralluogo in rappresentanza e/o delega di un unico concorrente; **nel caso di o.e. che intendono partecipare in forma di raggruppamento temporaneo e/o GEIE e/o rete di impresa è sufficiente che il sopralluogo avvenga per il tramite di un unico soggetto titolare e/o delegato anche solo da uno degli operatori economici che andranno a comporre il raggruppamento**";

FAQ 05

D. 12/03/2020 (...) In riferimento al punto 9.1 del disciplinare di gara è precisato che "*.....nel caso di o.e. che intendono partecipare in forma di raggruppamento temporaneo di impresa è sufficiente che il sopralluogo avvenga per il tramite di un unico soggetto titolare e/o delegato, anche solo da uno degli operatori economici che andranno a comporre il raggruppamento*" considerato: che il su indicato punto chiarisce che il sopralluogo può essere eseguito da qualunque soggetto che la scrivente assume il ruolo di società MANDANTE, chiede conferma sulla possibilità di effettuare il sopralluogo, o se sia necessario che lo stesso sia eseguito dalla società MANDATARIA, per ATI non ancora COSTITUITO

R. **16/03/2020** Si rinvia all'art. 9.1 lett. d del disciplinare di gara, a norma del quale "è possibile eseguire il sopralluogo in rappresentanza e/o delega di un unico concorrente; nel caso di o.e. che intendono partecipare in forma di raggruppamento temporaneo e/o GEIE e/o rete di impresa è sufficiente che il sopralluogo avvenga per il tramite di un unico soggetto titolare e/o delegato anche solo da uno degli operatori economici che andranno a comporre il raggruppamento". Si conferma, pertanto, che il sopralluogo può essere effettuato anche dalla MANDANTE.

FAQ 04

D. 10/03/2020 (...) alla luce dei provvedimenti presi dal Presidente del Consiglio con il decreto "Resto a Casa", si chiede a codesta spett.le Amministrazione come intende regolarsi con il sopralluogo obbligatorio previsto per la partecipazione alla presente procedura.

R. 11/03/2020 Si rimanda alle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO IN SEGUITO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 09.03.2020" pubblicate sul profilo committente del Consorzio Velia nella medesima sezione in cui è pubblicata la documentazione di gara.

FAQ 03

D. 09/03/2020 (...) la dichiarazione di subappalto deve solo indicare le opere che verranno subappaltate od anche i nominativi delle ditte che eseguiranno tali opere in subappalto? Nel caso di indicazione dei nominativi, il bando parla del subappaltatore potenziale per cui si può indicare un solo subappaltatore o va indicata obbligatoriamente la terna di subappaltatori?

R. 10/03/2020 Si rimanda al testo della Delibera Presidenziale n.24/2020 pubblicata sul profilo committente del Consorzio Velia nella medesima sezione in cui è pubblicata la documentazione di gara.

FAQ 02

D. 3/03/2020 (...) segnala che collegandosi al link progetto esecutivo, la pagina restituisce il messaggio di errore: "Impossibile raggiungere il sito".

R. 5/03/2020 Dai controlli eseguiti in data odierna non risultano malfunzionamenti al link. Si invita a ripetere l'operazione.

FAQ 01

D. 2/03/2020 (...) si chiede di chiarire la classifica di partecipazione per la categoria OG8, poichè nel Capitolato Speciale d'Appalto è riportata la classifica II e nel disciplinare la classifica III.

R. 5/03/2020 la classifica di partecipazione è quella riportata nel disciplinare di gara punto 2.4).