



Consorzio di Bonifica Velia
Prignano Cilento (SA)

PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI CONSORTILI DEL 13 DICEMBRE 2020

1. PREMESSA

Il presente “Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19”, è una REVISIONE e AGGIORNAMENTO del Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI CONSORTILI DEL 29 NOVEMBRE 2020 approvato dalla Deputazione Amministrativa con delibera n° 60 del 16/11/2020 trasmesso all’Unità di Crisi emergenza epidemiologica, con nota n° 2480 del 18/11/2020.

Le votazioni programmate per il 29.11.2020 sono state sospese fino alla data del prossimo 6 dicembre 2020 con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°93 del 28.11.2020, con le seguenti motivazioni: *che è stato segnalata la convocazione, per la data del 29 novembre p.v., delle elezioni in presenza per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Velia, avente oltre diecimila iscritti, il cui svolgimento comporterebbe spostamenti in entrata e in uscita dai territori dei 37 Comuni coinvolti, in contrasto con la ratio e le finalità della richiamata disposizione di cui all’art.2, comma 4 lett. b) del DPCM, che vieta gli spostamenti tra Comuni diversi, applicabile anche – e a maggior ragione- nelle regioni collocate nella cd. “zona rossa”, con conseguenti ricadute potenzialmente pregiudizievoli sul piano epidemiologico.”*

1.1 Riferimenti Legislativi, Normativi e Regolamentari

Il presente “Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19”, è una REVISIONE e AGGIORNAMENTO del Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI CONSORTILI DEL 13 DICEMBRE 2020 costituisce uno stralcio del **“Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”**, che è stato redatto dal Consorzio di Bonifica Velia, Ente Pubblico Economico coerentemente con le definizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e con quanto riportato nel DVR, aggiornato dal DVR/COVID-19:

- I. in ottemperanza ai Provvedimenti Legislativi, Normativi, Regolamentari e le Disposizioni emanati dagli Organi di Governo Centrale e Regionale della Campania:
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.e i.;
 - D.M. 7 luglio 1997, n. 274;
 - Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020;
 - D.L. 25.03.2020, n. 19;



- D.P.C.M. del 25.04.2020 e successivi in vigore;
- D.M. Salute afferenti l'emergenza sanitaria COVID-19;
- Ordinanze della Regione Campania, afferenti le disposizioni e misure per il contenimento del contagio COVID-19;

II. in attuazione delle raccomandazioni ed indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della sanità) e nelle linee guida emanate dagli Organi ministeriali e Regionali, nonché dalle Autorità aventi competenza in materia di Sanità e di Salute Pubblica (INAIL; ASL; ecc.).

1.2 Obiettivi e campo di applicazione del Protocollo

1.2.1 Gli obiettivi del presente Protocollo, desunto dal Protocollo Aziendale adottato dal Consorzio ad aprile 2020, è quello di rendere sicuri i luoghi di svolgimento delle operazioni di voto del **13/12/2020, dalle ore 08:00 alle ore 20:00.**

1.2.2 Saranno coinvolti nel procedimento elettorale **MENO DI 1.000 (MILLE) consorziati.**

Infatti, gli aventi diritto al voto, perché in regola con i pagamenti, sono 5.294 e tenuto conto dell'affluenza delle scorse elezioni e delle deleghe al voto (ogni consorziato ha il diritto di farsi rappresentare da un altro consorziato conferendo allo stesso delega al voto), è possibile stimare i consorziati che si recheranno ai 5 seggi in non più di 1.000.

Tre seggi sono state ubicati presso il Mercato coperto di Velina a Castelnuovo Cilento, gli altri due seggi presso le sedi rispettivamente del Consorzio Velia a Prignano Cilento e del Consorzio Irriguo a Vallo della Lucania.

Gli spostamenti tra Comuni sono 10 (**DIECI**) al seggio di Prignano, 5 (**CINQUE**) al seggio di Castelnuovo Cilento e 3 (**TRE**) al seggio di Vallo della Lucania.

Tutti i seggi dispongono di spazi di attesa all'aperto adeguati, delle seguenti dimensioni:

- Sede Mercato coperto di Velina a Castelnuovo Cilento mq 2000 di cui 1.000 al coperto;
- Sede Consorzio Irriguo mq 600;
- Sede Consorzio Velia mq 600.

Gli ambienti delle 5 sezioni hanno dimensioni che variano da 250 mq ai 30 mq, con un rapporto votanti su superficie seggio variabile da un minimo di 7.5 ad massimo di 5 (votanti/mq).

Presso i **tre seggi** istituiti al Mercato coperto di Velina potranno votare gli elettori dei Comuni Ascea, Pollica, Casal Velino, Castelnuovo Cilento e Ceraso, per un numero stimato di **575** (tenendo conto dei dati di affluenza storici e delle deleghe).

Presso il seggio in Vallo della Lucania (Sede del Consorzio Irriguo) potranno votare gli elettori ricompresi nei Comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania per un numero stimato di **275** (tenendo conto dei dati di affluenza storici e delle deleghe).

Presso il seggio in Prignano Cilento (Sede del Consorzio Velia) potranno votare gli elettori ricompresi nei Comuni di Cicerale, Lustra, Omignano, Orria, Perito, Prignano Cilento, Rutino,



Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento e Torchiara per un numero stimato di **150** (tenendo conto dei dati di affluenza storici e delle deleghe).

Considerando un picco di affluenza del 50% in 4 ore, la durata media di permanenza nel seggio è stimata di 5 minuti .

2. ADOZIONE DEL PROTOCOLLO

Il Consorzio dà atto che il presente Protocollo viene redatto esclusivamente per garantire lo svolgimento delle elezioni consortili il giorno 13/12/2020 nei seggi elettorali. Esso è stato elaborato sulla base del Protocollo Aziendale.

3. CONTENUTI ED ARTICOLAZIONE DEL PROTOCOLLO

3.1. Informazione

3.1.1 Il Consorzio si è attivato al fine di garantire che i luoghi ove si svolgeranno le operazioni di voto (seggi) siano luoghi sicuri rispetto al rischio di contagio da COVID-19.

I locali sono dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e l'aerazione naturale. Comunque, è auspicabile che le finestre restino aperte.

Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si è tenuto in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento e comunque non più di due per sezione.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, sarà assicurata una sanificazione approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di sanificazione saranno effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020. Con delibera della Deputazione Amministrativa n° 112 del 27/11/2020, il servizio è stato affidato a ditta specializzata. Le specifiche del servizio (le date devono intendersi aggiornate al 13.12.2020) sono riportate nell'allegato C.

Per mantenere questa condizione di sicurezza, i comportamenti del personale del seggio (presidente, segretario e scrutatori) e dei terzi (elettori e candidati) devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

L'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo il Consorzio si è organizzato per portare a conoscenza dei membri del seggio e degli elettori, attraverso il presente documento e apposita segnaletica apposta all'ingresso o all'interno del seggio, atte a fornire le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti.

3.2 Operazioni di voto. Modalità di ingresso e di comportamento nel seggio

Le operazioni di voto si svolgeranno nell'unica giornata di **domenica 13 DICEMBRE** dalle **ore 08:00** alle **ore 20:00**. Seguirà lo spoglio.



3.2.0 Tutti i membri del seggio, nella mattinata del venerdì che precede le votazioni, saranno sottoposti a screening sanitario mediante tampone molecolare. Le operazioni si svolgeranno presso il complesso Alento di Piano della Rocca a Prignano Cilento in luogo aperto, garantendo l'assenza di contatti tra i membri del seggio e con il personale del Consorzio. In caso di esito positivo al test, il componente di seggio sarà tempestivamente sostituito. Per questo motivo saranno sottoposti a screening un numero maggiori di componenti – nella misura cautelativa del 20% del totale - da nominare in caso di sostituzione.

3.2.1 Le persone (membri del seggio e elettori), prima dell'accesso al seggio saranno sottoposte al controllo della temperatura corporea.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni delle norme vigenti dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

3.2.2 Il Consorzio esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale del 24.04.2020, secondo il **modello di informativa sui trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del protocollo aziendale**, di cui all'**allegato A**.

3.2.3 Comportamenti e mobilità delle persone all'interno del seggio

Il Consorzio valutata l'organizzazione del seggio ed identificati gli spazi comuni che sono potenziali luoghi di contagio, al fine di evitare flussi o aggregazioni di persone e di ridurre il flusso di spostamenti all'interno della sede del seggio, dispone che i *membri del seggio (presidente, segretario o scrutatore)*:

- A. indosseranno costantemente le mascherine chirurgiche fornite dal Consorzio e consegnate al Presidente del seggio in sede di consegna del materiale, che prima di entrare nel seggio consegnerà a se stesso e a ciascun membro del seggio unitamente alle visiere, che dovranno essere indossate sempre, ma in ogni caso durante le operazioni di voto da parte degli elettori;*
- B. manterranno, all'interno del seggio, sempre e comunque una distanza di almeno 1 metro, indipendentemente dal fatto che indossino la mascherina e la visiera, se siano in piedi o seduti nello svolgimento delle funzioni loro assegnate;*
- C. manterranno nei corridoi, androni, scale e nei percorsi la distanza minima di sicurezza (1m), per usufruire degli spazi di ristoro o per altre esigenze cogenti (quali consumare pasti o bevande);*
- D. usufruiranno dei servizi igienici uno per volta, con l'accortezza di lavarsi le mani e di igienizzarle accuratamente.*

3.2.4 Precauzioni igieniche personali

L'igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. Per come igienizzarsi le mani con distributori di gel nei luoghi distanti dai servizi igienici e lavarsi le mani con acqua e sapone saranno apposti in corrispondenza degli erogatori appositi cartelli informativi.



3.2.5 Dispositivi di protezione individuale

a) Le mascherine chirurgiche o altro tipo di mascherine

Il Consorzio metterà a disposizione di tutto il personale del seggio numero 5 mascherine chirurgiche (all'occorrenza ne potranno essere fornite altre) che debbono essere sempre indossate e utilizzate correttamente, comunque in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

b) Il gel

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, indipendentemente dal fatto che vi sia la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone. **A tal fine è stato fornito dispenser del gel di modo che i membri del seggio** abbiano la possibilità di ricorrere al gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna.

c) Altri dispositivi di protezione

Per garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina) limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento, è prevista la installazione di pannello divisorio in plexiglass ed una apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

In considerazione del fatto che accidentalmente i membri del seggio potrebbero trovarsi in sede di espletamento delle funzioni ad una distanza inferiore ad un metro, il Consorzio, con il supporto del medico competente, ha ritenuto necessario fornire visiere in policarbonato conformi alle disposizioni dell'Autorità sanitaria.

3.2.6 Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di sanificazione dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

Saranno inoltre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio/sezione elettorale per permettere l'igiene frequente delle mani.

3.2.7 Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun consorziato il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

In ogni caso a cura di personale del Consorzio, ben identificato e munito di dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e guanti, sarà effettuata la misurazione della temperatura corporea prima dell'accesso al seggio.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) da parte di tutti gli elettori.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani



con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

3.2.8 La durata delle operazioni di voto, dall'entrata al seggio e fino all'uscita all'aperto, di norma non dovrà superare i 5 (cinque) minuti. Diversamente, le operazioni saranno sospese per almeno 10 minuti, prima di essere riprese.

Nella sezione, oltre ai quattro componenti di seggio, rispettivamente il Presidente, il segretario e due scrutatori, non dovranno essere presenti contemporaneamente più di due elettori, per un totale di sei persone.

4. RISPETTO DEL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO

Nella sede di Velina a Castelnuovo Cilento, che prevede tre seggi, al fine di scongiurare la formazione di assembramenti, sono previste aree di attesa all'esterno.

Al fine del rispetto del divieto di assembramento nelle aree di attesa all'esterno dell'edificio del seggio, personale del consorzio ben identificato, munito di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e guanti, verificherà il rispetto della distanza interpersonale di almeno DUE METRI e l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

I disabili e le persone anziane avranno precedenza nell'accesso ai seggi.

Il personale del Consorzio metterà a disposizione degli elettori che ne facessero richieste delle sedie.

5. PARTECIPAZIONE

5.1 Considerate le limitazioni ai movimenti intra e infra comunali imposte dall'attuale livello di emergenza epidemiologica e al fine agevolare l'esercizio del diritto di voto dei consorziati, si è anche proceduto alla redazione del modello di autocertificazione **allegato B** al presente protocollo. Detto modello è disponibile sul sito del sito istituzionale www.consorziiovelia.com, sezione [ELEZIONI](#), sottosezione [ELEZIONI 2020](#) cliccando sul link [autocertificazione](#). I consorziati potranno anche richiedere un'autocertificazione personalizzata inviando una e-mail all'indirizzo e.lorello@consorziiovelia.com.

5.2 I consorziati che intendono presenziare alle operazioni di scrutinio dovranno inviare una e-mail all'indirizzo segreteria@consorziiovelia.com entro le ore 12:00 di venerdì 11 dicembre 2020 indicando, nome, cognome e codice fiscale. Prima dello scrutinio riceveranno allo stesso indirizzo e-mail il link a cui collegarsi **per assistere a distanza** alle operazioni di scrutinio nel seggio a loro assegnato.

Elenco allegati:

N.	ALLEGATO	DESCRIZIONE
1	A	Informativa sul trattamento dei dati personali. "GDPR 679/2016"
2	B	Modello di autocertificazione per partecipazione al voto
3	C	Specifiche sanificazione

Prignano Cilento, 30 novembre 2020

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il _____

a _____ (____), residente in _____

(____), via _____ e domiciliato/a in _____

(____), via _____, identificato/a a mezzo _____

nr. _____, rilasciato da _____

in data _____, utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;**
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;**

➤ **che lo spostamento è determinato da:**

- ☒ - **altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;**
(specificare il motivo che determina lo spostamento):

votazione per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica Velia del giorno 13/12/2020

➤ **che lo spostamento è iniziato da (indicare l'indirizzo da cui è iniziato)**

[] dalla residenza indicata in epigrafe

[] dal domicilio indicato in epigrafe

➤ **con destinazione (barrare)**

[] Via Arbosto, Località Velina, Castelnuovo Cilento (SA) presso Mercato Coperto

[] Località Piano della Rocca, Prignano Cilento (SA) presso Complesso Diga Alento

[] Via Zaccaria Pinto n. 21, Vallo della Lucania (SA), presso Consorzio Irriguo Vallo della Lucania

➤ **in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:**

le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8:00 alle ore 20:00 secondo protocollo trasmesso in data 02/12/2020 all'Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia



CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

email segreteria@consorziovelia.com

Informativa privacy Catasto Consortile

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA - C.F. 80021580651 - Sede legale Località Piano della Rocca, Complesso Diga Alento, 84060 Prignano Cilento (SA) ITALIA, email segreteria@consorziovelia.com, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP) in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente **desidera InformarLa** in via preventiva, tanto dell’uso dei suoi dati personali nel contesto dei Procedimenti e Servizi svolti dal Titolare del Trattamento, come qui descrive, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

La presente Informativa sulla privacy ha lo scopo di informarla su come **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA** utilizza i dati personali, quali informazioni sugli utenti del nostro sito Web, applicazioni online o piattaforme mobile. Tale Informativa descrive le modalità tramite le quali raccogliamo e utilizziamo le informazioni personali che l’utente fornisce, con riferimento ai rapporti contrattuali instaurati, e che formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra citata; in relazione ai suddetti trattamenti **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA** fornisce le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento ed altri soggetti responsabili

Titolare del trattamento è: ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA** – C.F. 80021580651- Sede legale Località Piano della Rocca, Complesso Diga Alento, 84060 Prignano Cilento (SA) ITALIA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, email segreteria@consorziovelia.com, (di seguito “ENTE”) –

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)

Responsabile della Protezione dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), ai sensi degli artt. 37 - 39 del Reg. UE 2016/679 è: **Dott. Nicola Nicolliello** via G. Murat n.20 84078 Vallo della Lucania –Sa- email studiodottnicolliello@gmail.com

Dati Personali Raccolti oggetto di trattamento

TRATTAMENTO DATI CONSORZIATI/USUFRUITORI SERVIZI - Durata del trattamento: 10 Anni

Fra i Dati Personali raccolti in sede e/o eventualmente dal sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: email, nome, cognome, numero di telefono, cookie. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. I Dati Personali possono essere conferiti, inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l’uso del sito web. L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte del sito web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati dal sito web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente. Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire al Consorzio ed a questo sito web di erogare i propri servizi. L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi, forniti, pubblicati o condivisi mediante questo sito web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. Di norma, la divulgazione di dati personali non è richiesta per l’uso dei nostri servizi online. Se i dati personali (nome, indirizzo postale o indirizzo e-mail) sono raccolti nell’ambito dei nostri servizi online, questo viene fatto, per quanto possibile, su base volontaria. Per ricevere Newsletter offerta sul nostro sito Web, richiediamo il suo indirizzo email e le informazioni che ci consentono di verificare che lei è il proprietario dell’indirizzo email indicato. I dati personali raccolti, dietro suo libero ed espresso consenso, sono inerenti esclusivamente a: dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, ...); dati fiscali (se richiesti a norma di legge – codice fiscale, partita iva, ...). Per motivi di sicurezza dei dati e al fine di ottimizzare la facilità d’uso, raccogliamo anche dati non personali in connessione con l’uso dei nostri servizi online. Ad esempio, vengono memorizzati il browser Internet utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio del sito Web visitato per ultimo prima di accedere al nostro sito Web, il numero di visite e il tempo medio trascorso sul nostro sito Web, nonché le pagine a cui si accede. Tali dati raccolti automaticamente non sono associati a dati provenienti da altre fonti.

Finalità, Base Giuridica, Natura e Modalità del Trattamento (par. 1 lettera c)

La fonte dei dati è: DATI FORNITI DAI CONSORZIATI, CLIENTI, FORNITORI, COLLABORATORI - Finalità Principale: DATI UTILIZZATI PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONSORZIO. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per finalità di gestione del Suo rapporto di consorziato nell’ambito delle **attività di irrigazione e bonifica** previste nello Statuto ed in particolare per i Rapporti con i Consorziati per la **gestione del catasto consortile** per l’attività diretta all’applicazione ed alla riscossione bonaria del contributo consortile (Catasto consortile); Attività diretta all’applicazione e riscossione del contributo e canone di irrigazione ed emungimento; **Gestione della consultazione elettorale** per le elezioni dei rappresentanti dei consorziati nell’Assemblea; nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico rilevante o comunque connessi



CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

email segreteria@consorziovelia.com

all'esercizio dei propri pubblici poteri, nonché per obblighi legali, fiscali, amministrativi, contabili, civilistici e per la gestione di rapporti finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni. I dati personali possono essere trattati per altre finalità compatibili con gli scopi della raccolta, quali comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità o statistiche nell'ambito dell'attività consortile. I dati personali di coloro che chiedono documenti o materiale informativo sono utilizzati solo per prestare il servizio o l'attività richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine necessario. Tale trattamento è effettuato per le finalità istituzionali del Consorzio ai sensi dell'art. 6, par. 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (*"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*). Inoltre, taluni dati potranno essere utilizzati per finalità di miglioramento del funzionamento organizzativo, di controllo, di gestione consortile e di statistica. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: invio via posta elettronica o sms e/o mms e/o contatti telefonici, di newsletter, comunicazioni consortili e/o materiale pubblicitario e informativo. In relazione alle finalità di marketing e promozione consortile suddette, la base giuridica del trattamento è rappresentata dal suo consenso libero, espresso e specifico. Tale consenso è revocabile in qualsiasi momento ed è facoltativo. Si precisa che l'attività di marketing diretto e/o indiretto ha lo scopo di raccogliere ed utilizzare dati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, per elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato, inviare materiale pubblicitario ed informatico, compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi, inviare informazioni consortili, effettuare comunicazioni consortili interattive; alle attività amministrative, fiscali o contabili interne connesse al rapporto consorziato-fornitore e per adempiere agli obblighi in genere previsti a carico del Titolare da leggi o da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da richieste dell'Autorità giudiziaria oppure per esercitare i diritti del Titolare (diritto di difesa in giudizio. Per le sole finalità dirette alla protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale, si informano i consorziati, fornitori, terzi che vengono a contatto con il Consorzio che il **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA** potrà installare sistemi di videosorveglianza volta a tutelare le persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti e atti di vandalismo e per finalità di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro. Le immagini registrate saranno cancellate nei termini previsti dal Garante e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, tranne nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria). La raccolta dei dati personali avviene presso l'Interessato, destinatario della presente Informativa. Altri dati potranno essere raccolti da documenti e registri disponibili al pubblico. Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l'oggettiva impossibilità per il titolare del trattamento di garantire il puntuale e corretto adempimento dei relativi obblighi per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Il trattamento dei dati personali dell'Interessato è realizzato attraverso: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali del Consorzio o chiunque venga a contatto con il Consorzio sono raccolti a seguito di invio diretto al Titolare, tramite compilazione di prestampati o di moduli in genere a tal fine predisposti, anche inseriti in documenti contrattuali, oppure raccolti telefonicamente dall'operatore nell'ambito delle attività precontrattuali. Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: IMPOSSIBILITA' ADEMPIMENTI. Inoltre i dati personali forniti dall'utente tramite raccolta diretta e/o sito Web, vengono elaborati e utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi specificati. Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti: analisi dei dati, identificazione delle tendenze di utilizzo, nonché calcoli e statistiche sui modelli di accesso degli utenti. I suoi dati personali saranno utilizzati per scopi di marketing, come sondaggi o altre campagne pubblicitarie, se ha accettato tali usi. In questo caso, i suoi dati saranno archiviati per la durata di 10 anni. Il suo consenso a utilizzare i suoi dati personali per scopi di marketing può essere ritirato in qualsiasi momento inviando una mail a segreteria@consorziovelia.com. Con la compilazione il modulo web per registrarsi alla nostra Newsletter, utilizziamo esclusivamente i dati forniti da lei per verificare di essere il proprietario dell'indirizzo email indicato e di voler ricevere la Newsletter. In questo caso, i suoi dati saranno archiviati per la durata di 10 anni, a meno che la conservazione più lunga sia legalmente consentita per altri motivi. In caso di utilizzo del modulo di contatto per richieste di materiale cartaceo o richieste di informazioni provenienti dall'utente, queste verranno utilizzate per elaborare la richiesta e memorizzate per un uso successivo. Se necessario, allo scopo di elaborare la sua richiesta, possiamo anche trasmettere i suoi dati personali ad altre piattaforme o a terzi coinvolti. I suoi dati personali saranno conservati per la durata dell'elaborazione della richiesta e per un periodo massimo di 10 anni dopo il completamento della lavorazione, a meno che lo stoccaggio più lungo sia legalmente consentito per altri motivi. I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere esclusivamente il titolare e i suoi incaricati. Per quanto riguarda i dati trattati in forma elettronica, si rassicura che sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, così come previsto



CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

email segreteria@consorziovelia.com

dall'art. 22 par. 3 del Reg. UE 2016/679. L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. Eventuali conseguenze della mancata fornitura dei dati personali: MANCANZA DATI RENDE IMPOSSIBILE ADEMPIERE OBBLIGO LEGGE.

Eventuali Destinatari dei Dati (par. 1 lettere e, f)

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare. I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e statuari, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a **Responsabili del trattamento esterni** (art. 28) che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese con il titolare del trattamento: Concessionari della riscossione; Consulenti del Consorzio (esperti in materia di sicurezza sul lavoro, esperti di organizzazione consortile, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, altri consulenti resisi necessari / utili per la gestione consortile di profili inerenti il Suo rapporto di consorziato). Società di assicurazioni; Istituti di credito; Software house, consulenti informatici. Inoltre, nella gestione dei suoi dati, questi ultimi possono venire a conoscenza di incaricati del Consorzio espressamente autorizzati al trattamento. Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa. I Suoi dati sono anche, per sole finalità tecniche, comunicati a società informatiche che svolgono attività di manutenzione sui programmi nonché sulle piattaforme da lei in uso potrebbero venire a conoscenza dei Suoi dati, quindi, anche le suddette società sono state designate Responsabili del trattamento. La comunicazione dei dati potrebbe anche riguardare i dati definiti "particolari" ai sensi dall'art. 9, del GDPR. L'elenco aggiornato dei Responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare, e riportato nel ns. Registro dei Trattamenti. I dati personali non sono soggetti a diffusione tranne che nei casi eventualmente previsti da norme di legge o regolamenti. I dati personali dell'utente, ai fini del rispetto di norme di legge, di regolamenti, di ordine da parte di un'autorità pubblica o misure obbligatorie, rilevare e prevenire minacce alla sicurezza, frode o altre attività dannose, proteggere i diritti e la sicurezza personale dei nostri dipendenti e di terze persone, potranno inoltre essere comunicati a Studi di Commercialisti, Studi di avvocati, a Consulenti Tecnici.

Periodo di Conservazione dei Dati (par. 2 lettera a)

CONSERVAZIONE DEI DATI: Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati, garantendo riservatezza, sicurezza ed integrità dei dati stessi. I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti i dati. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del succitato Regolamento UE. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati. Ultimata la prestazione o la fornitura del servizio, i dati personali saranno conservati esclusivamente per scopi storici o statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria di cui dell'articolo 40 del Reg.UE 2016/679, per un periodo come da normativa vigente (di solito 10 anni), oppure, nel caso non siano soggetti ad alcuna legge, per un periodo non superiore a cinque anni. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. La conservazione dei dati, verrà attuata, mediante la loro memorizzazione su supporto magnetico e/o ottico e con conservazione dei documenti cartacei in appositi raccoglitori o cartelle ad accesso controllato. I Vs. dati personali, in particolare modo quelli sanitari, saranno conservati per tutta la durata del contratto e dalla data di cessazione del predetto rapporto saranno conservati secondo la normativa vigente.

Diritti degli Interessati (par. 2 lettera b) –Tasferimento dati

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati: Responsabile della protezione dati - DOTT. NICOLIELLO NICOLA - VALLO DELLA LUCANIA -SA- VIA G. MURAT. N.20 - 84078 - Vallo della Lucania (SA) – Italia. Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca



CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

email segreteria@consorziovelia.com

del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca). Ha il diritto di richiedere informazioni per iscritto sui suoi dati personali. Inoltre, in connessione con l'uso dei suoi dati personali, ha il diritto di correggere, cancellare, sopprimere o limitare l'elaborazione, nonché il diritto di presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati. Se lei è iscritto alla nostra Newsletter, e vuole revocare il consenso alla memorizzazione o all'utilizzo dei suoi dati, può cancellare la sua iscrizione inviando un'email all'indirizzo segreteria@consorziovelia.com.

TRASFERIMENTI : Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea

Diritto di Revoca del Consenso (par. 2 lettera c)

Se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l'interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Diritto di proporre Reclamo (par. 2 lettera d)

Il titolare informa l'interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Natura Obbligatoria o Facoltativa del Conferimento dei Dati (par. 2 lettera e)

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura fiscale e legale; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento a dar corso ai rapporti professionali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è da ritenersi facoltativo negli altri casi, senza alcuna conseguenza.

Eventuale Esistenza di un Processo Decisionale Automatizzato (par. 2 lettera f)

Il titolare informa l'interessato che in questo sito non esiste un processo decisionale automatizzato, quindi in particolare non esiste un sistema di profilazione.

Cookie

Il nostro sito Web usa solo cookie tecnici. In qualsiasi momento, pertanto, l'interessato può disabilitare l'uso dei cookies nel suo browser senza alcuna conseguenza relativamente alla navigazione nelle pagine del sito.

Espressione di consenso (Art. 7 RGPD)

CONSORZIATO catasto consortile

Il sottoscritto/a Sig.ra/Sig.
(C.F. /P.IVA.....) per conto di recapito
..... email telefono/cellulare dichiara di aver
compreso quanto illustrato dal **CONSORZIO DI BONIFICA VELIA** – C.F. 80021580651- Sede legale Località Piano della Rocca, Complesso Diga Alento, 84060 Prignano Cilento
(SA) ITALIA segreteria@consorziovelia.com e qui sopra descritto. Avendo ricevuto apposita informativa sul trattamento dei dati personali, relative al
trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per tutte le finalità indicate nella presente informativa, riguardo i consensi relativi al trattamento
si esprime come di seguito indicato:

- relativamente all'uso dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni consortili o promozionali, e per l'invio tramite e mail:
 - ☐ Do il consenso
 - ☐ Nego il consenso
- relativamente alla comunicazione a terzi dei recapiti forniti per l'invio di comunicazioni consortili:
 - ☐ Do il consenso
 - ☐ Nego il consenso
- relativamente alla geolocalizzazione come specificato nell'informativa fornita:
 - ☐ Do il consenso
 - ☐ Nego il consenso
- relativamente all'uso dei dati sensibili come specificato nell'informativa fornita:
 - ☐ Do il consenso
 - ☐ Nego il consenso

FIRMA PER RICEVUTA DELL'INFORMATIVA
Prignano Cilento,

Firma dell'interessato

La preghiamo di firmare per ricevuta, e restituirci copia della presente Informativa all'indirizzo email segreteria@consorziovelia.com

Modello redatto in data 01.03.2019 aggiornamento al 01.03.2019



ISO 14001
LL-C (Certification)



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

alboautotrasporto



Napoli, 26.11.2020



Spett.Le

Consorzio di Bonifica Velia

- Complesso Alento -

Località Piano della Rocca

84060 – Prignano Cilento (SA)

Vi inviamo Ns. miglior offerta di preventivo per l'esecuzione di servizi di disinfezione e sanificazione meccanizzata/manuale Vs. locali, di seguito dettagliati.

Servizio di disinfezione e sanificazione meccanizzata

Giorno di intervento: 28-29-30 novembre 2020

Luoghi d'intervento:

- a) Sede Mercato coperto alla frazione Velina di Castelnuovo Cilento (SA);
- b) Consorzio di Bonifica VELIA presso il complesso Oasi Alento nel comune di Prignano Cilento (SA);
- c) Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario in via Zaccaria Pinto – Vallo della Lucania (SA).



alboautotrasporto



2383
del 26.11.

ATTIVITA' DA EFFETTUARE NELLA GIORNATA DI SABATO 28.11.2020

LUOGHI D'INTERVENTO: A - B - C;

INIZIO ATTIVITA': a partire dalle ore 7:00;

TIPO D'INTERVENTO: Intervento d'erogazione di liquido -non tossico- (di cui si allegano schede tecniche/sicurezza) in quantità variabile da 15 a 200 cc al minuto, in funzione del grado di viscosità del prodotto da adoperare, mediante trattamento di fumigazione e distribuzione con ULV (nebulizzatore a freddo ULV -di cui si allega scheda tecnica-). Le particelle erogate durante il trattamento risultano essere di diametro regolare di c.a. 20 micron e la nebbia prodotta si classifica come ULV, garantendo tempi più lunghi di galleggiamento nell'aria.

ATTIVITA' DA EFFETTUARE NELLA GIORNATA DI DOMENICA 29.11.2020

LUOGHI D'INTERVENTO: A - B - C;

INIZIO ATTIVITA': dalle ore 8:00 alle ore 20:00;

TIPO D'INTERVENTO: Nr. 3 (tre) interventi per ogni sito (A - B - C), mediante disinfezione manuale punti di contatto comuni degli ambienti oggetto d'intervento, mediante l'utilizzo di detergente disinfettante (di cui si allegano schede tecniche/sicurezza).

ATTIVITA' DA EFFETTUARE NELLA GIORNATA DI LUNEDI' 30.11.2020

LUOGHI D'INTERVENTO: A - B - C;

INIZIO ATTIVITA': a partire dalle ore 7:00;

TIPO D'INTERVENTO: Intervento d'erogazione di liquido -non tossico- (di cui si allegano schede tecniche/sicurezza) in quantità variabile da 15 a 200 cc al minuto, in funzione del grado di viscosità del prodotto da adoperare, mediante trattamento di fumigazione e distribuzione con ULV (nebulizzatore a freddo ULV -di cui si allega scheda tecnica-). Le particelle erogate durante il trattamento risultano essere di diametro regolare di c.a. 20 micron e la nebbia prodotta si classifica come ULV, garantendo tempi più lunghi di galleggiamento nell'aria.



ISO 14001
LL-C (Certification)



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

alboautotrasporto



- L'intervento verrà effettuato da ns. personale in totale prevenzione a mezzo di idonei DPI. I tempi di chiusura delle attività lavorative possono variare dalle 3 alle 4 ore, ricordando di spegnere qualsiasi impianto d'areazione, ventilatore e/o condizionatore d'aria.
- Degli interventi effettuati, verranno rilasciate certificazioni di conformità alla classificazione ULV - Abilitazione CCIAA di Napoli D.M. 274/97 lettera A-B-C-D-E.

PREZZO

- Il prezzo "a corpo" di tutte le attività sopra indicate è pari ad € 3.850,00 (euro tremilaottocentocinquanta/00), oltre Iva di legge.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Rimessa diretta ad esibizione fattura

Per accettazione

La Minopoli Srl


La Minopoli s.r.l.
Appalto di Servizi
Via Saffaro Botticelli n. 52 - 80126 Napoli
www.laminopoli.it - info@laminopoli.it
Partita IVA: 07577660637



NEBULO® EVO

Categoria: Assente

Nebulizzatore elettrico a freddo ULV con prolunga

Caratteristiche:

NEBULO Evo è il nuovo nebulizzatore Copyr, oggi ancora più versatile grazie alla prolunga che amplia le potenzialità di intervento del vecchio Nebulo Europa.

Le principali caratteristiche di NEBULO Europa sono:

- struttura in materiale termoplastico resistente agli urti ed agli agenti chimici
- motore elettrico potente

- nuovo ugello e innovativo sistema di regolazione del flusso
- possibilità di dirigere in maniera ottimale l'erogazione grazie alla prolunga (optional)
- possibilità di metterlo in spalla grazie all'imbracatura a zainetto (optional).

Il regolatore di flusso permette di conoscere sempre la quantità di liquido che si sta nebulizzando (da 15 a 200 cc al minuto, in funzione del grado di viscosità del liquido da nebulizzare).

Le particelle erogate durante il funzionamento del NEBULO EVO sono di diametro regolare di c.a 20 micron e la nebbia prodotta si classifica come ULV garantendo tempi più lunghi di galleggiamento in aria.

Informazioni Tecniche:

Motore: Elettrico, 220-240 V 50/60 Hz

Potenza: 700 W

Peso netto: 3 kg

Serbatoio: 4 lt

Dimensioni (larghezza x altezza x Ø serbatoio): 40 x 35 x 25 cm

Prolunga (optional): (luxØ) 82 x 7,5 cm

Confezioni di vendita:



Revisione: 2020
Scheda Tecnica
NEBULO® EVO
"Attrezzature"
Nebulizzatori

1 pezzo

Note:

Conforme alle Direttive CEE 89/336 e 93/68. Provvisto della prescritta marcatura CE.

		4,0 %	400 ml / 10 L	60 min	Bacillus cereus	
Virucidi						
EN 14476 Analisi quantitativa delle sospensioni	virucida	bassa	4,0 %	400 ml / 10 L	30 min	Poliovirus, Adenovirus, Murines Norovirus (MNV)
		alta	6,0 %	600 ml / 10 L	120 min	
		bassa	4,0 %	400 ml / 10 L	30 min	Poliovirus
		alta	6,0 %	600 ml / 10 L	120 min	
		bassa	2,0 %	200 ml / 10 L	15 min	Adenovirus
		alta	4,0 %	400 ml / 10 L	15 min	
			2,0 %	200 ml / 10 L	60 min	
		bassa	2,0 %	200 ml / 10 L	5 min	Murines Norovirus (MNV)
		alta	2,0 %	200 ml / 10 L	15 min	
		alta	0,5 %	50 ml / 10 L	5 min	Influenza-A-Virus H7N9
DW/RKI Analisi quantitativa delle sospensioni	Corona-virus	bassa	1,0 %	100 ml / 10 L	1 min	BCoV (Surrogato per Coronavirus incl. MERS-CoV)
	Virus epatite B	alta	5,0 %	500 ml / 10 L	5 min	Duck-HBV (Surrogato per HBV)
	virucida	con	5,0 %	500 ml / 10 L	15 min	Poliovirus,
			4,0 %	400 ml / 10 L	60 min	Adenovirus, Polyomavirus, Vacciniavirus
			5,0 % 4,0 %	500 ml / 10 L 400 ml / 10 L	15 min 60 min	Poliovirus

Desgoquat

**Disinfettante liquido concentrato per superfici.
Battericida, fungicida e virucida.**

Caratteristiche

Prodotto detergente e disinfettante per la disinfezione di superfici registrato PMC, testato EN ed elencato nel IHO. Privo di aldeide, fenoli e principi attivi metallorganici. Detergente inodore, attivo, asciuga senza lasciare aloni. Efficace contro batteri gram-positivi e gram-negativi, lieviti, virus con e senza membrana (virucida incl. HIV, HBV, HCV, Adeno- e Poliovirus). Sottoposto a certificazione per l'impiego nel settore alimentare.

Composizione

100 g contengono i seguenti principi attivi:

6,93 g Cloruro di didecildimetilammonio puro (CAS n 7173-51-5).

Altri componenti (secondo 648/2004/CE): alcali, complessanti, tensioattivi non ionici < 5 %.

Coformulanti: q.b. a 100g 2-Amminoetanolo, carbonato di potassio, propan-2-olo.

Valore del pH (nel concentrato): 13 Valore del pH (nella soluzione): 11,5

Campo d'applicazione

Per la pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti, soffitti e mobili resistenti all'acqua in ambienti in cui l'igiene riveste la massima importanza. Non utilizzare su superfici sensibili agli alcali o trattate con cere ad 1 componente. Per la protezione di pavimenti elastici si consiglia l'uso della nostra cera a lunga durata a 2 componenti Kiehl-Legnodur-Titan.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile.

Preparazione della soluzione:

Preparare la soluzione sempre con acqua fredda! Per il dosaggio vedere tabella. Dosatori indicati: DosiStation, DosiJet, Arcantec.

Disinfezione:

Bagnare completamente la superficie (ca. 15 – 20 ml/m²) con la soluzione disinfettante e trattare con panno o attrezzo di pulizia.

Le superfici e gli utensili a diretto contatto con generi alimentari, dopo il tempo di azione devono essere sciacquati abbondantemente con acqua potabile.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.



**Pulizia di
cucine /
Igiene
nel settore
alimentare**

Consumo per m²

Disinfezione: 0,10 ml

Confezione

Cartone da 2 taniche da 5 L

Cartone da 6 flaconi da 1 L

Cartone da 6 flaconi (vuoti) da 500 ml

Art.-nr. j 35 08 05

Art.-nr. j 35 08 02

Art.-nr. z 01 23 80



Desgoquat

**Disinfettante liquido concentrato per superfici.
Battericida, fungicida e virucida.**

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Registrazione del Ministero della Salute n. 20360

Istruzioni per l'uso (pmc):

Per un'azione battericida e fungicida applicare il prodotto direttamente sulle superfici con una diluizione di concentrato di 40 ml per litro di acqua e lasciar agire per almeno 15 min. Per assicurare un'efficacia virucida, applicare una diluizione di concentrato di 40ml per litro di acqua direttamente sulle superfici pulite e risciacquate accuratamente in precedenza e lasciare agire per almeno 30 minuti. Sciacquare con l'acqua. Il risciacquo dei pavimenti non è necessario salvo che questi non debbano essere lucidati. Il rispetto delle diluizioni specificate ne assicura l'alta efficacia. Incompatibile con saponi anionici.

Applicazioni (pmc):

Sanità (ospedali, case di cura, studi medici, ambulatori), **Igiene pubblica** (impianti sportivi, centri benessere, scuole), **industria alimentare** **grande ristorazione** (ristoranti, bar, hotel, gastronomia, gelaterie, banchi di vendita).

Utilizzo come detergente igienizzante: Il prodotto può essere utilizzato anche come detergente igienizzante alla concentrazione di 20 ml per litro di acqua.

Stabilità del prodotto (pmc):

Il prodotto rimane stabile per 2 anni a temperatura ambiente, osservare la data di scadenza sulla confezione. Per preservare la qualità del prodotto si consiglia di conservare il recipiente ben chiuso, di non esporre lo stesso presso fonti di calore o alla luce diretta.

Desgoquat

**Disinfettante liquido concentrato per superfici.
Battericida, fungicida e virucida.**

Dosaggio consigliato per la disinfezione di superfici nel settore alimentare

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Carica	Dosaggio		Tempo d'azione	Batteri chiave
EN 13697 Disinfezione di superfici senza azione meccanica	battericida	alta	2,5 %	250 ml / 10 L	5 min	Staphylococcus aureus incl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
	levuricida		2,0 %	200 ml / 10 L	15 min	Candida albicans
	fungicida		4,0 %	400 ml / 10 L	15 min	Aspergillus brasiliensis

Dosaggio consigliato per la disinfezione di superfici nel settore ospedaliero

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Carica	Dosaggio		Tempo d'azione	Batteri chiave
EN 13697 Disinfezione di superfici senza azione meccanica	battericida	alta	7,0 % 1,0 %	700 ml / 10 L 100 ml / 10 L	5 min 60 min	Staphylococcus aureus incl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
	levuricida		3,0 % 1,0 %	300 ml / 10 L 100 ml / 10 L	5 min 60 min	Candida albicans

Altre analisi:

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Carica	Dosaggio		Tempo d'azione	Batteri chiave
Settore medico						
EN 13727 Analisi quantitativa delle sospensioni	battericida	alta	2,0 % 1,0 %	200 ml / 10 L 100 ml / 10 L	15 min 60 min	Staphylococcus aureus incl. MRSA, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa
EN 13624 Analisi quantitativa delle sospensioni	levuricida	alta	1,0 % 0,25 %	100 ml / 10 L 25 ml / 10 L	5 min 60 min	Candida albicans
	fungicida		4,0 %	400 ml / 10 L	60 min	Aspergillus brasiliensis
EN 13704 Analisi quantitativa delle sospensioni	sporicida	bassa	5,0 %	500 ml / 10 L	60 min	Clostridium difficile

Desgoquat

**Disinfettante liquido concentrato per superfici.
Battericida, fungicida e virucida.**

Altre analisi

Criteri d'analisi	Spettro d'azione	Carica	Dosaggio	Tempo d'azione	Batteri chiave
Settore alimentare industriale ed istituzionale					
EN 1276 Analisi quantitativa delle sospensioni	battericida	alta	1,5 % 150 ml / 10 L	5 min	Staphylococcus aureus incl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 1650 Analisi quantitativa delle sospensioni	levuricida	alta	0,5 % 50 ml / 10 L	15 min	Candida albicans
	fungicida	bassa	2,5 % 250 ml / 10 L	15 min	Aspergillus brasiliensis
EN 13704 Analisi quantitativa delle sospensioni	sporicida	bassa	5,0 % 500 ml / 10 L	60 min	Bacillus subtilis
			4,0 % 400 ml / 10 L	60 min	Bacillus cereus
Virucidi					
EN 14476 Analisi quantitativa delle sospensioni	virucida	bassa	4,0 % 400 ml / 10 L	30 min	Poliovirus, Adenovirus, Murines Norovirus (MNV)
		alta	6,0 % 600 ml / 10 L	120 min	
		bassa	4,0 % 400 ml / 10 L	30 min	Poliovirus
		alta	6,0 % 600 ml / 10 L	120 min	
		bassa	2,0 % 200 ml / 10 L	15 min	Adenovirus
		alta	4,0 % 400 ml / 10 L	15 min	
			2,0 % 200 ml / 10 L	60 min	
		bassa	2,0 % 200 ml / 10 L	5 min	Murines Norovirus (MNV)
	alta	2,0 % 200 ml / 10 L	15 min		
	alta	0,5 % 50 ml / 10 L	5 min	Influenza-A-Virus H7N9	
	Corona-virus	bassa	1,0 % 100 ml / 10 L	1 min	B-CoV (Surrogato per Coronavirus incl. MERS-CoV)
	Virus epatite B	alta	5,0 % 500 ml / 10 L	5 min	Duck-HBV (Surrogato per HBV)
DVV/RKI Analisi quantitativa delle sospensioni	virucida	con	5,0 % 500 ml / 10 L	15 min	Poliovirus, Adenovirus, Polyomavirus, Vacciniavirus
			4,0 % 400 ml / 10 L	60 min	
			5,0 % 500 ml / 10 L	15 min	Poliovirus
			4,0 % 400 ml / 10 L	60 min	
			4,0 % 400 ml / 10 L	30 min	Adenovirus
			2,0 % 200 ml / 10 L	30 min	Polyomavirus
			2,0 % 200 ml / 10 L	5 min	Vacciniavirus
			5,0 % 500 ml / 10 L	30 min	Bovines Enterovirus (ECBO-Virus)
			3,0 % 300 ml / 10 L	60 min	
senza	3,0 % 300 ml / 10 L	15 min	Rotavirus		

vedi anche www.ihv-viruzidie-liste.de e www.ihv-desinfektionsmittelliste.de

GHS 05, 09, Pericolo (prodotto concentrato);

H290 Può essere corrosivo per i metalli. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P260 Non respirare la polvere/fumi/gas/fia nebbia/fi vapori/gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

Contiene: Ethanolamine, Didecylidmonium Chloride (INCI).

Non destinato a consumatori finali come da 1999/44/CE Art. 11

Usare i biocidi con attenzione. Prima dell'uso leggere l'etichetta e le istruzioni.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Desgoquat

Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 1 di 11

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1. Identificatore del prodotto**

Desgoquat

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**Utilizzazione della sostanza/della miscela**

Detergente disinfettante concentrato liquido privo di aldeide

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta: JOHANNES KIEHL KG
Indirizzo: Robert-Bosch-Str. 9
Città: D-85235 Odelzhausen
Telefono: +49 8134 9305-0 Telefax: +49 8134 6466
E-Mail: info@kiehl-group.com
Internet: www.kiehl-group.com
Dipartimento responsabile: Notrufnummer für deutsch- und englischsprachige Länder: +49/89/19240
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ) Österreich: +43 1 406 43 43
Nationale Notrufnummer für die Schweiz (Tox-Zentrum Zürich): 145
Numéro d'urgence France: INRS: +33 (0) 1 45 42 59 59
Numero d'emergenza Italia: Centro Antiveleni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest,
Nagyvárad tér 2. Ügyeleti telefonszám: +36 80 201-199
Eesti: Häirekeskuse number: 112 / Mürgistusteabekeskuse number: 16662
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-169

KIEHL Austria GmbH	Perfektastr. 57 / Top 3;	A-1230 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	5, rue de Londres;	F-67670 Mommernheim	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Michelangelo 29;	I-16036 Avegno (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
KIEHL Hungary Kft.	Ganz Ábrahám utca 4/12,	H-2142 Nagytarcsa	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 550 33 96

1.4. Numero telefonico di emergenza: 02/66101029**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela****Regolamento (CE) n. 1272/2008**

Categorie di pericolo:

Sostanza o miscela corrosiva per i metalli: Met. Corr. 1

Corrosione/irritazione cutanea: Skin Corr. 1B

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Eye Dam. 1

Pericoloso per l'ambiente acquatico: Aquatic Acute 1

Pericoloso per l'ambiente acquatico: Aquatic Chronic 3

Indicazioni di pericolo:

Può essere corrosivo per i metalli.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Provoca gravi lesioni oculari.

Molto tossico per gli organismi acquatici.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta**Regolamento (CE) n. 1272/2008****Componenti pericolosi da segnalare in etichetta**

Ethanolamine / Didecyldimonium chloride

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Desgoquat

Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 2 di 11

Avvertenza: Pericolo

Pittogrammi:



Indicazioni di pericolo

- | | |
|------|---|
| H290 | Può essere corrosivo per i metalli. |
| H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

Consigli di prudenza

- | | |
|----------------|--|
| P260 | Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
| P273 | Non disperdere nell'ambiente. |
| P280 | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. |
| P303+P361+P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. |
| P304+P340 | IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P310 | Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. |

2.3. Altri pericoli

Non conosciuti.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

(secondo 648/2004/CE)

3.2. Miscela

Caratterizzazione chimica

alcali, agenti chelanti, tensioattivi non ionici < 5%

Desgoquat

Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 3 di 11

Componenti pericolosi

N. CAS	Nome chimico			Quantità
	N. CE	N. indice	N. REACH	
	Classificazione-GHS			
141-43-5	2-Aminoetanolo			> 5 - <= 8 %
	205-483-3	603-030-00-8	01-2119486455-28	
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H332 H312 H302 H314			
7173-51-5	cloruro di didecildimetilammonio			> 5 - <= 8 %
	230-525-2	612-131-00-6		
	Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H301 H314 H318 H400 H410			
584-08-7	carbonato di potassio			>= 5 - < 10 %
	209-529-3		01-2119532646-36	
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335			
67-63-0	propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo			>= 1 - < 3 %
	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336			

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

In seguito ad inalazione

Portare all'aria aperta.

In caso di svenimento, portare in posizione stabile laterale e consultare un medico.

In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.

Non applicare la respirazione bocca a bocca. Utilizzare apparecchio respiratorio idoneo.

Somministrare ossigeno.

Il soccorritore deve munirsi di protezione individuale.

Chiamare immediatamente un medico o il centro antiveleni.

Mantenere il tratto respiratorio pulito.

Chiamare immediatamente un medico.

In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate.

Necessitano immediate cure mediche, in quanto bruciature non curate possono causare ferite che guariscono difficilmente.

Portare subito l'infortunato in ospedale.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.

Chiamare immediatamente un medico.

Rimuovere le lenti a contatto.

Proteggere l'occhio illeso.

Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.

Continuare a sciacquare gli occhi durante il trasporto all'ospedale.

Piccole quantità spruzzate negli occhi possono provocare danni irreversibili ai tessuti e cecità.

In seguito ad ingestione

Consultare immediatamente il medico.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Desgoquat

Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 4 di 11

Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.
Non provocare il vomito senza preve istruzioni mediche.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
Portare subito l'infortunato in ospedale.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Queste informazioni non sono disponibili.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Acqua
Anidride carbonica (CO₂)
Schiuma

Mezzi di estinzione non idonei

Non conosciuti.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Queste informazioni non sono disponibili.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante. Il prodotto di per sé non brucia.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Usare i dispositivi di protezione individuali.

6.2. Precauzioni ambientali

Non scaricare il liquido di lavaggio nelle acque libere.
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Asciugare con materiale assorbente (es. panno, strofinaccio). Sciacquare con molta acqua.
Non imballare il prodotto recuperato nei contenitori originali per un eventuale riutilizzo.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferirsi alle misure di protezione elencate nella sezione 7 e 8.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.
Tasso di rinnovamento dell'aria per ora: 3 (minimo/a)
Non respirare i vapori e le polveri.
Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare.
Per evitare fuoriuscite durante l'utilizzo tenere il recipiente in un vassoio di metallo.
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Ulteriori dati

Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato il prodotto.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Desgoquat

Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 5 di 11

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Rimuovere e lavare gli abiti e i guanti contaminati, e tutti gli indumenti, prima del loro riutilizzo.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio**

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

Per preservare la qualità del prodotto, non stoccare presso una fonte di calore e non esporre a luce diretta.

Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.

Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.

Immagazzinare in un luogo accessibile solo a persone autorizzate.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Non immagazzinare in prossimità di acidi.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Non rimettere mai il materiale non utilizzato nell'imballo originale.

Proteggere dal gelo.

7.3. Usi finali particolari

Queste informazioni non sono disponibili.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale**8.1. Parametri di controllo****VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)**

N. CAS	Nome dell'agente chimico	ppm	mg/m ³	fib/cm ³	Categoria	Provenienza
141-43-5	2-Amminoetanolo	1	2,5		8 ore	D.lgs.81/08
		3	7,6		Breve termine	D.lgs.81/08
67-63-0	Alcool isopropilico	(400)	(983)		8 ore	ACGIH-2002
		(500)	(1230)		Breve termine	ACGIH-2002

Altre informazioni sugli valori limite

Nell'uso regolare questo valore limite rimane molto al disotto. Non c'è da temere pericoli per la salute.

8.2. Controlli dell'esposizione**Controlli tecnici idonei**

Non richiesto.

Misure generali di protezione ed igiene

Prassi generale di igiene industriale.

Protezioni per occhi/volto

Occhiali di sicurezza ben aderenti

Visiera protettiva

Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

Mettere sul viso uno schermo e indossare un abito protettivo per problemi anormali di lavorazione.

Protezione delle mani

Guanti di protezione

Consiglio: Guanti in nitrile con uno spessore di 0,4 mm garantiscono una protezione di almeno 8 ore (corrisponde a un grado di permeabilità 6 secondo la norma europea DIN/EN 374) e una resistenza al gonfiamento di < 15%.

Protezione della pelle

Grembiule in gomma o plastica

Stivali in gomma o plastica

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Desgoquat

Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 6 di 11

Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Protezione respiratoria

In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con un filtro approvato.
dispositivo di filtraggio con ABEK filtro
Respiratore con filtro per vapori (EN 141)

Controllo dell'esposizione ambientale

Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:	liquido
Colore:	giallo chiaro
Odore:	caratteristico/a

Metodo di determinazione

Valore pH (a 20 °C):	appr. 13,0	K-QP1012C
----------------------	------------	-----------

Cambiamenti in stato fisico

Punto di fusione:	<-5 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	>98 °C
Punto di sublimazione:	non applicabile
Punto di ammorbidimento:	non applicabile
Punto di scorrimento:	non applicabile
Punto di infiammabilità:	> 60 °C

Infiammabilità

Solido:	non applicabile
Gas:	non applicabile

Proprietà esplosive

Non esplosivo

Inferiore Limiti di esplosività:	non applicabile
Superiore Limiti di esplosività:	non applicabile
Temperatura di accensione:	non applicabile

Temperatura di autoaccensione

Solido:	non applicabile
Gas:	non applicabile

Temperatura di decomposizione:	non determinato
--------------------------------	-----------------

Proprietà comburenti (ossidanti)

Non pertinente

Pressione vapore:	non determinato
-------------------	-----------------

Densità (a 20 °C):	1,06 g/cm³	K-QP1012E
--------------------	------------	-----------

Idrosolubilità: (a 20 °C)	completamente miscibile
------------------------------	-------------------------

Solubilità in altri solventi

non determinato

Coefficiente di ripartizione:	non determinato
-------------------------------	-----------------

Viscosità / dinamico:	non determinato
-----------------------	-----------------

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Desgoquat

Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 7 di 11

Viscosità / cinematica:	non determinato
Tempo di scorrimento:	non determinato
Densità di vapore:	non determinato
Velocità di evaporazione:	non determinato

9.2. Altre informazioni

Contenuto dei corpi solidi:	non determinato
-----------------------------	-----------------

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Queste informazioni non sono disponibili.

10.2. Stabilità chimica

Queste informazioni non sono disponibili.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Queste informazioni non sono disponibili.

10.4. Condizioni da evitare

Non esporre a temperature superiori a 35 °C.

10.5. Materiali incompatibili

Queste informazioni non sono disponibili.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

Ulteriori Informazioni

Non mescolare con altri detergenti o prodotti chimici.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

N. CAS	Nome chimico				
	Via di esposizione	Dosi	Specie	Fonte	Metodo
141-43-5	2-Aminoetanolo				
	orale	DL50 1720 mg/kg	ratto		
	cutanea	DL50 1025 mg/kg	su coniglio		
	inalazione vapore	ATE 11 mg/l			
	inalazione aerosol	ATE 1,5 mg/l			
7173-51-5	cloruro di didecildimetilammonio				
	orale	DL50 238 mg/kg	ratto		OECD TG 401
	cutanea	DL50 3342 mg/kg	Coniglio		

Irritazione e corrosività

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Provoca gravi lesioni oculari.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Desgoquat

Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 8 di 11

Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

N. CAS	Nome chimico					
	Tossicità in acqua	Dosi	[h] [d]	Specie	Fonte	Metodo
7173-51-5	cloruro di didecildimetilammonio					
	Tossicità acuta per i pesci	CL50 mg/l	0,19	96 h	Pimephales promelas (Cavedano americano)	
	Tossicità acuta per le alghe	CE50r mg/l	0,12	96 h	Scenedesmus capricornutum (Alghe d'acqua dolce)	
	Tossicità acuta per le crustacea	EC50 mg/l	0,062	48 h	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)	
	Tossicità acuta batterica	(11 mg/l)		3 h	Fango biologico	OCSE 209

12.2. Persistenza e degradabilità

Rapidamente biodegradabile, in accordo con il test specifico OECD. I tensioattivi contenuti soddisfano le esigenze richieste dal Regolamento n. 648/2004/CE relativo ai detergenti.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Queste informazioni non sono disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo

Queste informazioni non sono disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Queste informazioni non sono disponibili.

12.6. Altri effetti avversi

Queste informazioni non sono disponibili.

Ulteriori dati

Ossigeno chimico richiesto (COD) 1186 mg O₂/g.

Non contaminare la falda e le acque superficiali.

Evitare la penetrazione nel sottosuolo.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Non disporre gli scarichi nella fognatura.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Desgoquat

Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 9 di 11

Codice Europeo Rifiuti del prodotto

070699 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici; rifiuti non specificati altrimenti

Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto

070699 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI; rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici; rifiuti non specificati altrimenti

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Eliminare il contenuto/contenitore nel rispetto della regolamentazione locale. Chiamare il servizio evacuazione rifiuti.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

14.1. Numero ONU:

UN 1903

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S. (Ethanolamine, Didecyldimonium chloride)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

8

14.4. Gruppo di imballaggio:

III

Etichette:

8



Codice di classificazione:

C9

Disposizioni speciali:

274

Quantità limitate (LQ):

5 L

Quantità consentita:

E1

Categoria di trasporto:

3

Numero pericolo:

80

Codice restrizione tunnel:

E

Trasporto per nave (IMDG)

14.1. Numero ONU:

UN 1903

14.2. Nome di spedizione dell'ONU:

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Ethanolamine, Didecyldimonium chloride)

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:

8

14.4. Gruppo di imballaggio:

III

Etichette:

8



Marine pollutant:

yes

Disposizioni speciali:

223, 274

Quantità limitate (LQ):

5 L

Quantità consentita:

E1

EmS:

F-A, S-B

14.5. Pericoli per l'ambiente

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Desgoquat

Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 10 di 11

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: sì



14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non richiesto

14.7. Trasporto di rifiuti secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamentazione nazionale

Contaminante dell'acqua-classe (D): 2 - pericoloso per le acque

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 4 / 7 / 8 / 13

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008

[CLP]

Classificazione	Procedura di classificazione
Met. Corr. 1; H290	In base ai dati risultanti dai test
Skin Corr. 1B; H314	Metodo di calcolo
Eye Dam. 1; H318	Metodo di calcolo
Aquatic Acute 1; H400	Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 3; H412	Metodo di calcolo

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H290	Può essere corrosivo per i metalli.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ulteriori dati

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - Registrazione del Ministero della Salute n. 20360

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Desgoquat

Data di revisione: 18.07.2018

N. del materiale: j3508_sd

Pagina 11 di 11

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)