



CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



Agli Operatori Economici
Loro Indirizzi PEC

OGGETTO:

PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 – Invasi di accumulo ad Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari. – “Ammodernamento dell’impianto irriguo Metoio alimentato dall’invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) – CUP E14D160000600009 – CIG – 9135631132 – Esiti procedimento di scorrimento di graduatoria attivato con Delibera di D.A. n. 92 del 23.09.2022 e Determina n. 59 del 30.09.2022 – Richiesta rinnovo cauzione provvisoria

Facendo seguito alla manifestazione di interesse formulata dalla s.v. nell’ambito del procedimento di scorrimento di graduatoria in oggetto, si trasmette l’allegata Delibera Presidenziale n. 45 del 28/10/2022 con la quale la s.v. è stata onerata a rinnovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della presente e a pena espressa di esclusione, la cauzione provvisoria a corredo dell’offerta economica formulata nell’ambito della procedura di pubblica evidenza in oggetto.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marcello NICODEMO



NICODEMO
MARCELLO
28.10.2022
14:43:41
GMT+01:00

Consorzio Velia PEC

Da: Consorzio Velia PEC <consorziovelia@pec.it>
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:53
A: fusaro_costruzioni@pec.it; info.cogepa@pec.cogepaspa.it;
'gorrasicostsrl@cert.cnai.it'; 'mancusispa@pec.it'; costruzioniruberto@legalmail.it;
goffredomichele@cgn.legalmail.it; 'gareleukos@pec.it'; 'horus.soc.coop@pec.it';
'gugliucciellocostruzioni@legalmail.it'; tecno.bu@pcert.it; lpg.costruzioni@pec.it
Oggetto: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 – Ammodernamento dell'impianto
irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "–
CUP E14D160000600009 – CIG – 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione
provvisoria
Allegati: 2.+Richiesta+rinnovo+cauzione+provvisoria_signed.pdf; d.p. 45-2022_Metoio
Polizza_signed_signed_signed.pdf

Si trasmette la nota prot. n. 2024 del 28.10.2022.

Distinti saluti.

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
LOC. PIANO DELLA ROCCA
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)
Tel. +39 0974 837206

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate, rivolte esclusivamente al destinatario e non comportano alcun vincolo ne' creano obblighi per il mittente, salvo cio' che non sia espressamente previsto da un precedente accordo.

Ogni altra persona diversa dal destinatario non puo' copiare o consegnare il presente messaggio o parte dello stesso a terzi ne' trattare in alcun modo i dati contenuti.

La informiamo che l' utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. Grazie per la collaborazione.

Consorzio Velia PEC

Da: Gestore ITnet Posta Certificata <posta-certificata@postacert.it.net>
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:56
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: postacert.eml (616 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:37 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "tecno.bu@pcert.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:55
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: postacert.eml (616 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:28 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "gorrasicostsrl@cert.cnai.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" sent by "consorziovelia@pec.it", on 28/10/2022 at 15:55:28 (+0200) and addressed to "gorrasicostsrl@cert.cnai.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:55
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: postacert.eml (616 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:28 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "gugliucciellocostruzioni@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" sent by "consorziovelia@pec.it", on 28/10/2022 at 15:55:28 (+0200) and addressed to "gugliucciellocostruzioni@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:55
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: postacert.eml (616 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:27 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "goffredomichele@cgn.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" sent by "consorziovelia@pec.it", on 28/10/2022 at 15:55:27 (+0200) and addressed to "goffredomichele@cgn.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:55
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: postacert.eml (616 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:27 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "costruzioniruberto@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" sent by "consorziovelia@pec.it", on 28/10/2022 at 15:55:27 (+0200) and addressed to "costruzioniruberto@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:55
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (616 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:24 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "mancusispa@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:55
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (616 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:24 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "lpg.costruzioni@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:55
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (616 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:24 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "horus.soc.coop@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:55
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (616 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:24 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "gareleukos@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:55
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (616 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:24 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "fusaro_costruzioni@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:55
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (616 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:24 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "info.cogepa@pec.cogepaspa.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 15:55
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: daticert.xml

Ricevuta di accettazione

Il giorno 28/10/2022 alle ore 15:55:23 (+0200) il messaggio

"PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a:

gorrasicostsrl@cert.cnai.it ("posta certificata") goffredomichele@cgn.legalmail.it ("posta certificata") costruzioniruberto@legalmail.it ("posta certificata") gugliucciellocostruzioni@legalmail.it ("posta certificata") tecno.bu@pcert.it ("posta certificata") info.cogepa@pec.cogepaspa.it ("posta certificata") fusaro_costruzioni@pec.it ("posta certificata") gareleukos@pec.it ("posta certificata") horus.soc.coop@pec.it ("posta certificata") lpg.costruzioni@pec.it ("posta certificata") mancusispa@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec299811.20221028155523.73496.115.1.51@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: Consorzio Velia PEC <consorziovelia@pec.it>
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 16:00
A: 'scaglioneconstruzionigeneralisrl@cgn.legalmail.it'
Oggetto: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 – Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) – CUP E14D160000600009 – CIG – 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: 2.+Richiesta+rinnovo+cauzione+provvisoria_signed.pdf; d.p. 45-2022_Metoio Polizza_signed_signed_signed.pdf

Si trasmette la nota prot. n. 2024 del 28.10.2022.
Distinti saluti.

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"
LOC. PIANO DELLA ROCCA
84060 PRIGNANO CILENTO (SA)
Tel. +39 0974 837206

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate, rivolte esclusivamente al destinatario e non comportano alcun vincolo ne' creano obblighi per il mittente, salvo cio' che non sia espressamente previsto da un precedente accordo.

Ogni altra persona diversa dal destinatario non puo' copiare o consegnare il presente messaggio o parte dello stesso a terzi ne' trattare in alcun modo i dati contenuti.

La informiamo che l' utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. Grazie per la collaborazione.

Consorzio Velia PEC

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 16:03
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: postacert.eml (616 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/10/2022 alle ore 16:02:45 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a "scaglionecostruzionigeneralisrl@cgn.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec299811.20221028160243.74573.26.1.56@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" sent by "consorziovelia@pec.it", on 28/10/2022 at 16:02:45 (+0200) and addressed to "scaglionecostruzionigeneralisrl@cgn.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec299811.20221028160243.74573.26.1.56@pec.aruba.it

Consorzio Velia PEC

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 16:03
A: consorziovelia@pec.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria
Allegati: daticert.xml

Ricevuta di accettazione

Il giorno 28/10/2022 alle ore 16:02:43 (+0200) il messaggio "PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 - Ammodernamento dell'impianto irriguo Metroio alimentato dall'invaso San Giovanni nel Comune di Ceraso (SA) "- CUP E14D160000600009 - CIG - 9135631132 - Richiesta rinnovo cauzione provvisoria" proveniente da "consorziovelia@pec.it" ed indirizzato a: scaglionecostruzionigeneralisrl@cgn.legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec299811.20221028160243.74573.26.1.56@pec.aruba.it